



## Correction concours 2011-2012

**QCM 1 : AC**

**QCM 2 : CE**

**QCM 3 : ACDE**

Cf tableau diapo Ella tout horrible

**QCM 4 : ABC**

D et E. Faux, ils proviennent du mésoblaste de la lame latérale

**QCM 5 : C**

A Faux, il contient la cinquième paire, le nerf trijumeau (V)

B. Faux, il contient la septième paire, le nerf facial (VII)

D. Faux, il contient le nerf vague X et le nerf laryngé supérieur

E. Faux, il n'y a pas de 5<sup>ème</sup> arc

**QCM 6 : CD**

A Faux, les muscles peauciers proviennent du deuxième arc

B. Faux, les muscles de la langue proviennent des derniers somites occipitaux et quelques muscles du mésenchyme local

E. Faux, la partie postérieure provient du deuxième arc

**QCM 7 : BD**

A. Faux, la glande parathyroïde supérieure dérive de la 4<sup>ème</sup> poche

**QCM 8 : DE**

A. Faux, seul le premier sillon persiste, les 2,3 et 4èmes sillons sont recouverts par le 2<sup>ème</sup> arc

B. Faux, le premier sillon persiste et forme l'épithélium du conduit auditif externe, la caisse du tympan et la trompe d'eustache

C. Faux, le deuxième sillon ne persiste pas

**QCM 9 : CDE**

**QCM 10 : B**

A. Faux, les CCNs participent à la formation de la calvaria et du viscérocrâne

C. Faux, le 3<sup>ème</sup> rhombomère est rudimentaire, il subit une apoptose

D. Faux, la base du crâne a une origine mésodermique

**QCM11 : ACD**

B. Faux, mésoderme+CCNs

E. Faux, le viscérocrâne a pour origine les CCNs.

**QCM12 : AC**

B. Faux, Le neurocrâne cartilagineux donne la base du crane

D. Faux, à l'origine de la calvaria

**QCM13 : B**

A. Faux, Ossification membraneuse

C. Faux, Pas si l'ossification est membraneuse

D. Faux, Les ostéoclastes résorbent l'os primaire (piège qui pique ; )

E. Non, Les ostéoblastes !

**QCM14 : ACD**

B et E. Faux, C'est un cartilage secondaire= ossification endochondrale

**QCM15 : C**

**QCM16 : CD**

A. Faux, 10

B. Faux, 16

**QCM17 : AB**

C et D. Le SI va se former entre le RE et l'EDI (plus on est de fou, plus on rit).

**QCM18 : BE**

A. Faux, l'organe de l'émail est mise en place à la cupule jeune, la gaine au stade de cloche.

C. EDI+EDE (pas d'émail à la racine donc pas d'améloblaste)

D. En direction basale.

**QCM19 : AB**

B. Vrai, il vient des CCNs donc de l'ectoderme

C. Faux, donne les tissus du parodonte

D. Faux, participe à la formation des dents temporaires comme permanentes

E. Faux, le FD est constitué de 3 couches : le follicule proprement dit, la couche intermédiaire et la couche externe

**QCM20 : C**

A et D. Faux, noyau au pôle basal

B. Faux, prolongement au pôle apical

E. Faux, le cil primaire est sur le corps cellulaire

**QCM21 : E**

A. Faux, non minéralisé

B. Faux, appartient au parodonte

C. Faux, il participe aussi à celui des dents temporaires

**QCM22 : D**

A. Faux, plus minéralisée que l'os, moins que l'émail

C. Faux, aussi au niveau des racines

E. Faux, c'est un tissu minéralisé