



Médecine



Pharmacie



Maïeutique



Odontologie



Filières Paramédicales

Kinésithérapie  
Ergothérapie  
Psychomotricité  
Manip. Radio  
Podologie

## UE10S - Correction Concours 2016-2017

### QCM 1 : AB

- A) : VRAI
- B) : VRAI
- C) : FAUX, la gaine des muscles squelettiques, mais elles donnent par contre les muscles lisses
- D) : FAUX, sauf l'émail
- E) : FAUX, c'est les CCN troncales à l'origine des glandes surrénales

### QCM 2 : AC

- A) : VRAI
- B) : FAUX, sauf le IV et le VI
- C) : VRAI
- D) : FAUX, pas de 5eme arc pharyngé
- E) : FAUX

### QCM 3 : E

- A) : FAUX, pas dans le 2eme arc pharyngé
- B) : FAUX, ils migrent vers le 1er arc pharyngé
- C) : FAUX, il y a pas de 5eme arc pharyngé
- D) : FAUX, elles migrent vers le 2eme arc pharyngé
- E) : VRAI

### QCM 4 : AD

- A) : FAUX, 5 paires d'arc pharyngé
- B) : VRAI
- C) : FAUX, pas de 5eme arc pharyngé
- D) : VRAI
- E) : FAUX, nombreuses fonctions

**QCM 5 : BCD**

- A) : FAUX, elle est liée au 1er arc pharyngé
- B) : VRAI
- C) : VRAI
- D) : VRAI
- E) : FAUX

**QCM 6 : AC**

- A) : VRAI
- B) : FAUX, logique
- C) : VRAI, car le mésencéphale participe aux étages moyen et inférieur de la face
- D) : FAUX, logique aussi
- E) : ??????????

**QCM 7 : ACE**

- A) : VRAI
- B) : FAUX, c'est le 2eme arc pharyngé qui les donne, ces muscles sont innervés par le nerf facial (VII)
- C) : VRAI
- D) : FAUX, il est innervé par le nerf glossopharyngien (IX)
- E) : VRAI

**QCM 8 : CD**

- A) : FAUX
- B) : FAUX, il n'y a pas de 6e poche
- C) : VRAI
- D) : VRAI
- E) : FAUX

**QCM 9 : BCE**

- A) : FAUX, périphérique
- B) : VRAI
- C) : VRAI 12 paires
- D) : FAUX 1ere paire= olfactif
- E) : VRAI, Le prolongement du SNC est aussi appelé prosencéphale = cerveau antérieur

**QCM 10 : ABCD**

- A) : VRAI
- B) : VRAI
- C) : VRAI, noyaux somato-moteurs: III, IV, VI, XII
- D) : VRAI, V, VII, IX, XI
- E) : FAUX, optique

**QCM 11 : ACE**

- A) :VRAI
- B) :FAUX, noyaux moteurs → le reste est juste
- C) :VRAI
- D) :FAUX
- E) : VRAI, mais l'item manque de précision c'est sur la racine sensitive uniquement.

**QCM 12 :**

- A) :VRAI, il s'anastomose avec le IX
- B) :FAUX, aussi sensitif
- C) : FAUX!! nerf OPTIQUE= II et le nerf ophthalmique= V1 ne faites plus jamais l'erreur svp
- D) :VRAI, le V2
- E) : (VRAI), c'est une branche terminale du V2

**QCM 13 :AD**

- A) : VRAI
- B) :FAUX
- C) :FAUX
- D) :VRAI
- E) : VRAI

**QCM 14 :BDE**

- A) : FAUX, L'origine apparente est la fossette latérale de la moelle allongée
- B) :VRAI
- C) :FAUX, C'est l'origine apparente! L'origine réelle correspond aux noyaux.
- D) :VRAI
- E) : VRAI

**QCM 15 :ADE**

- A) :VRAI
- B) :FAUX, Des deux côtés l'artère subclavière donne l'artère vertébrale
- C) :FAUX, externe
- D) :VRAI
- E) :VRAI

**QMC 16 : BCDE**

- A) : FAUX, elle est formée par l'union des carotides externes
- B) : VRAI
- C) : VRAI
- D) : VRAI
- E) : VRAI

**QMC 17 : BE**

- A) : FAUX, il est constitué de naso-pharynx et de l'oro-pharynx
- B) : VRAI
- C) : FAUX il fait parti du larynx céphalique
- D) : FAUX, il débouche sur le laryngo-pharynx
- E) : VRAI

**QMC 18 : ACE**

- A) : VRAI
- B) : FAUX, dans l'oro-pharynx
- C) : VRAI
- D) : FAUX
- E) : VRAI

**QMC 19 : AD**

- A) : VRAI
- B) : FAUX, vers le naso-pharynx
- C) : FAUX, c'est l'expiration
- D) : VRAI
- E) : FAUX, la langue vient contre les dents, sans la langue on ne peut pas avoir de consonnes

**QMC 20 : ABDE**

- A) : VRAI
- B) : VRAI
- C) : FAUX, c'est un tenseur des cordes vocales
- D) : VRAI
- E) : VRAI

**QMC 21 : B**

- A) : FAUX, 3 artères laryngées : les artères laryngées supérieure, inférieure et moyenne
- B) : VRAI
- C) : FAUX, c'est la laryngée supérieure qui naît de l'artère thyroïde supérieure
- D) : FAUX, elles sont 3 : supérieure, moyenne et inférieure
- E) : FAUX

**QMC 22 : BCDE**

- A) : FAUX, rachis cervical inférieur = C3 à C7
- B) : VRAI
- C) : VRAI
- D) : VRAI
- E) : VRAI

**QMC 23 :**

- A) : VRAI
- B) : FAUX, il les réhausse pour faire l'étonnement
- C) : VRAI
- D) : VRAI
- E) : FAUX, les muscles géniens sont les muscles de la joue

**QMC 24 : ADE**

- A) : VRAI
- B) : FAUX, innervés par le V
- C) : FAUX, le tendon passe sous le processus zygomatique
- D) : VRAI
- E) : VRAI

**QMC 25 : ACE**

- A) : VRAI
- B) : FAUX, perforés par le ligement stylo-hyoïdien
- C) : VRAI
- D) : FAUX, antérieur=V, postérieur=VII
- E) : VRAI

**QMC 26 : ACD**

- A) : VRAI
- B) : FAUX, il passe sur le mylo-hyoïdien
- C) : VRAI
- D) : VRAI
- E) : FAUX, la canal excréteur passe sur le mylo-hyoïdien

**QMC 27 : ACE**

- A) : VRAI
- B) : FAUX
- C) : VRAI
- D) : FAUX, pilier postérieur = muscle palato-pharyngien
- E) : VRAI

**QMC 28 : ACE**

- A) : VRAI
- B) : FAUX, le platysma est dans le cou
- C) : VRAI
- D) : FAUX, il régule la pression intra-buccale
- E) : VRAI

**QMC 29 : BDE**

- A) : FAUX, plancher des fosses nasales
- B) : VRAI
- C) : FAUX, il y a aussi les os palatins
- D) : VRAI
- E) : VRAI

**QMC 30 : ABE**

- A) : VRAI
- B) : VRAI
- C) : FAUX, logique
- D) : FAUX, situés au niveau des incisives centrales mandibulaires
- E) : VRAI

**QMC 31 : ADE**

- A) : VRAI
- B) : FAUX, plan superficiel
- C) : FAUX, par exemple le omo-hyoïdien ou le thyro-hyoïdien
- D) : VRAI
- E) : VRAI

**QMC 32 : BCE**

- A) : FAUX, en même temps que le parodonte donc après la couronne
- B) : VRAI
- C) : VRAI
- D) : FAUX, remanié tout au long de la vie
- E) : VRAI

**QMC 33 : AB**

- A) : VRAI
- B) : VRAI
- C) : FAUX, pas d'éruption sans le sac folliculaire, il est essentiel à l'éruption
- D) : FAUX, surtout pas, c'est génétiquement programmé
- E) : FAUX, ça va jusqu'à la mise en occlusion avec la dent antagoniste

**QMC 34 : ABC**

- A) : VRAI
- B) : VRAI
- C) : VRAI
- D) : FAUX, se met en place au stade de cupule jeune
- E) : FAUX, 4eme couche de l'émail

**QMC 35 : CE**

- A) : FAUX, il englobe totalement le germe dentaire
- B) : FAUX, il y a aussi les CCN qui interviennent
- C) : VRAI
- D) : FAUX, il est essentiel à l'éruption, le desmodonte, la radiculogenèse, l'os alvéolaire
- E) : VRAI

**QMC 36 : AC**

- A) : VRAI
- B) : FAUX, ça correspond à la formation des follicules dentaires et des dents
- C) : VRAI
- D) : FAUX, c'est un processus non systémique
- E) : FAUX, se termine en post-natal

**QMC 37 : B**

- A) : FAUX, la dentinogenèse commence 24 à 66h avant l'amélogénèse, la dentinogenèse entraîne l'amélogénèse
- B) : VRAI
- C) : FAUX La dentinogenèse permet la formation de la dentine coronaire et radulaire;
- D) : FAUX, elle fait aussi intervenir le sac folliculaire
- E) : FAUX, c'est la 2ème étape, la première c'est la formation de la pré dentine.

**QMC 38 : AC**

- A) : VRAI
- B) : FAUX, elle est clivée en 3 protéines : c'est une protéine chimère
- C) : VRAI
- D) : FAUX, c'est la principale protéine qui est minéralisante
- E) : FAUX, elle est produite par les odontoblastes

Correction réalisée avec amour par vos P2 préférés! <3

