

TUTORAT SANTÉ BORDEAUX

Préparation aux examens Médicaux et Paramédicaux



Médecine



Pharmacie



Maïeutique



Odontologie



Filières

Kinésithérapie
Ergothérapie
Psychomotricité
Podologie

Paramédicales

CORRECTION COLLE 4 - UE 10

30 novembre 2020 - Fait par la team du mardi et c'est bientôt le weekend !

QCM 1 : CD

- A. FAUX, en position anatomique de référence, les avant-bras sont en **supination**.
- B. FAUX, le plan frontal est orienté dans le sens droite-gauche.
- E. FAUX, l'artère pulmonaire est la seule exception : elle est représentée en **bleu** car elle contient du sang hypo-oxygéné.

QCM 2 : ACE

- B. FAUX, l'ossification endochondrale commence pendant la période embryonnaire et se poursuit en post-natal pour l'ossification secondaire épiphysaire.
- D. FAUX, **moindres** pressions.

QCM 3 : AB

- C. FAUX, c'est la **membrane synoviale** qui sécrète le liquide synovial.
- D. FAUX, les trochoïdes sont des articulations **uni-axiales**.
- E. FAUX, c'est en position de congruence imparfaite qu'il existe des risques augmentés de lésions.

QCM 4 : BCDE

- A. FAUX, les muscles de la paroi des viscères sont des **muscles lisses involontaires** à contraction **lente**.

QCM 5 : AB

- C. FAUX, elle permet de transmettre les contraintes **du radius vers l'ulna**.
- D. FAUX, elles ont une amplitude de **85°**.
- E. FAUX, les articulations interphalangiennes proximales n'ont **aucune** amplitude articulaire en extension.

QCM 6 : BCE

- A. FAUX, attention le muscle grand dorsal fait partie du groupe dorsal **superficiel** des muscles de l'épaule.
- B. VRAI, les 4 chefs : chef claviculaire, chef chondro-sternal apical, chef chondro-sternal caudal et chef abdominal.
- D. FAUX, le muscle supinateur se trouve dans la loge **latérale** de l'avant bras.

QCM 7 : ACD

- B. FAUX, fémur = grand et petit **trochanter**. Attention, humérus = **grand trochiter** et **petit trochin**.
Piège sur un schéma lors du concours...
- E. FAUX, l'articulation sub-talaire est une synoviale de type **ellipsoïde** (2 DDL).

QCM 8 : ABDE

- C. FAUX, le muscle iliaque est en **dehors** du grand psoas.

QCM 9 : DE

- A. FAUX, processus articulaire supérieur.
- B. FAUX, processus articulaire inférieur.
- C. FAUX, processus odontoïde ou dent.

QCM 10 : ABD

- C. FAUX, la trachée parcourt le médiastin dans sa portion thoracique.
- E. FAUX, de la 8ème à la 10ème côte on parle de fausses côtes mais les côtes 11 et 12 sont des côtes flottantes.

QCM 11 : CDE

- A. FAUX, la couche la plus épaisse de sa paroi est la **média** (la couche musculaire).
- B. FAUX, c'est la définition des artères de **conduction**. Les artères de distribution sont riches en fibres élastiques pour permettre la transformation d'un débit pulsé en débit continu.

QCM 12 : BD.

- A. FAUX, **suture métopique** → au niveau de la partie médiane de l'os frontal.
- C. FAUX, **suture sagittale** → qui sépare les 2 os pariétaux.
- E. FAUX, **suture lambdoïde ou lambdatique** → sépare l'os pariétal de l'os occipital.

QCM 13 : AE

- B. FAUX, chaque myélocyte est organisé en 10 lames de Rexed au niveau de la substance **grise**.
- C. FAUX, le **tronc cérébral** est divisé en 3 parties dans le sens crânio-caudal : mésencéphale, pont et bulbe.
- D. FAUX, dans le cerveau, la substance grise est située au niveau du **cortex** et des **noyaux gris centraux**

QCM 14 : ACDE

- B. FAUX, les filets olfactifs naissent de la muqueuse nasale et les tractus olfactifs rejoignent le lobe **temporal**.

QCM 15 : ABDE

- C. FAUX, le scalène postérieur se termine sur **K2 (la deuxième côte)**.

QCM 16 : CD

- A. FAUX, le pharynx est un conduit musculo-membraneux qui s'étend de la base du crâne jusqu'au niveau de **C6**.
- B. FAUX, c'est le muscle uvulaire qui n'appartient qu'au voile.
- E. FAUX, attention, à droite l'artère carotide commune et l'artère subclavière **naissent du tronc artériel brachio-céphalique (TABC)**.

QCM 17 : BDE

- A. FAUX, muqueuses et glandes salivaires proviennent de l'**endoderme** comme l'intestin primitif.
- C. FAUX, la parotide **n'est pas innervée par le nerf facial (VII)** mais a un **fort rapport avec celui-ci**.

QCM 18 : ABDE

- C. FAUX, le fundus est au pôle supérieur de l'estomac.

QCM 19 : ACE

- B. FAUX, il s'abouche dans la **papille mineure**.
- D. FAUX, le **lobe caudé** correspond au **segment I**.

QCM 20 : BCDE

- A. FAUX, c'est l'artère mésentérique **supérieure**.

QCM 21 : ABCE

- D. FAUX, c'est le côlon descendant qui se poursuit par le côlon sigmoïde.

QCM 22 : AE

- B. FAUX, les reins sont **rétro-péritonéaux**.
- C. FAUX, ce sont les **uretères** (*piège fréquent !*).
- D. FAUX, il n'y a pas de portion abdominale. Les portions sont : lombaire, iliaque, pelvienne et intramurale.

QCM 23 : ACD

- B. FAUX, il n'y a **aucun canal osseux dans le coccyx**.
- E. FAUX, le muscle élévateur de l'anus présente 2 parties : le muscle **ilio-coccygien** et le muscle **pubo-coccygien**.

QCM 24 : ABC

- D. FAUX, c'est le **crémaster** qui est situé entre le fascia spermatique interne et le fascia spermatique externe.
- E. FAUX, le bord **postérieur** du testicule est en rapport avec l'épididyme.

QCM 25 : BCE

- A. FAUX, l'utérus est **antéversé**.
- D. FAUX, leur **contraction ferme l'angle vaginal** jusqu'à 110°.