

# TUTORAT SANTE BORDEAUX



Médecine



Pharmacie



Maïeutique



Odontologie



Filières  
Paramédicales

Kinésithérapie  
Ergothérapie  
Psychomotricité  
Manip. Radio  
Podologie

université  
de BORDEAUX

## Correction colle n°1 - UE12sp

### QCM 1: BCD

- A. FAUX, l'appui sur les mains se fait en **pronation**.
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI, attention à bien savoir jongler avec le vocabulaire : diarthrose = synoviale et énarthrose = sphéroïde.
- E. FAUX, tout est vrai sauf qu'il s'agit de l'articulation **sterno-costo-claviculaire** (ne vous trompez pas comme votre génie de tuteur Jonas Simian lors de ses partiels...)

### QCM 2: BDE

- A. FAUX, la torsion de la palette provoque une **rétroversion** de la tête humérale.
- B. VRAI, c'est d'ailleurs de là qu'il tient son nom, on opère plus souvent à ce niveau.
- C. FAUX, l'arrachement se fait au niveau du pôle **supérieur** du labrum, là où s'insère le long biceps.
- D. VRAI
- E. VRAI

### QCM 3: CE

- A. FAUX, la synoviale est **vascularisée**. Le reste est juste.
- B. FAUX, c'est inverse : le long biceps est intra-capsulaire et extrasynovial alors que le long triceps est extra-capsulaire et extrasynovial. / ! \
- C. VRAI
- D. FAUX, elle se situe dans le foramen de **Rouvière**.
- E. VRAI

**QCM 4 : CD**

- A. FAUX, 1 = Sub-scapulaire
- B. FAUX, 2 = Labrum
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX, 6 = Infra-épineux

**QCM 5 : A**

- A. VRAI
- B. FAUX, tout est vrai sauf qu'il s'agit d'un disque **complet**.
- C. FAUX, ce sont des ligaments **extrinsèques**.
- D. FAUX, le trApézoïde est dans un plan sAgittal (et le cOnoïde dans le plan frOntal).
- E. FAUX, ceci décrit la luxation acromio-claviculaire. L'entorse est simplement un étirement des ligaments.

**QCM 6 : ABCE**

- A. VRAI
- B. VRAI (mnémo: avec le plus de A: clAviculAire sAgittal concAve).
- C. VRAI, ils agissent indirectement car ce n'est pas la fonction première de ces muscles et qu'ils sont plutôt "à distance". Cependant cela reste de manière active car ce sont des muscles (manière passive pour la capsule et ligaments par exemple).
- D. FAUX, ce n'est **pas une articulation mais une liaison**.
- E. VRAI

**QCM 7 : CD**

- A. FAUX, c'est le seul non innervé par le plexus brachial, ses racines sont C3-C4 (cf poly p26)
- B. FAUX, il n'y a pas d'épineuse en C1, il s'insère bien sur celui-ci mais sur le tubercule.
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX, **superficiels = mobilisateurs et profonds = stabilisateurs**.

**QCM 8 : E**

- A. FAUX, du membre thoracique, pas pelvien.
- B. FAUX, il manque l'insertion sur le 1/3 dorsal de la crête iliaque.
- C. FAUX, par le nerf **thoraco dorsal (ou nerf du grand dorsal)**.
- D. FAUX, attention ici c'est la **berge MÉDIALE (P-D-R)**.
- E. VRAI

**QCM 9 : AD**

- A. VRAI
- B. FAUX, c'est l'inverse.
- C. FAUX, c'est l'innervation RAdiculaire qui correspond au RAcines et l'innervation tronculaire correspond au nerf.
- D. VRAI

E. FAUX, il manque le subscapulaire...

**QCM 10 : BCDE**

- A. FAUX, justement il n'est pas rotateur étant donné qu'il se termine sur la face supérieure du grand tubercule.
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 11 : AD**

- A. VRAI
- B. FAUX, le deltoïde moyen (ou acromial) à une structure **MULTI-penniforme**.
- C. FAUX, c'est le **nerf axillaire**.
- D. VRAI
- E. FAUX, il laisse le passage à la **veine céphalique**.

**QCM 12 : CE**

- A. FAUX, le nerf apical du grand pectoral provient d'une branche du tronc apical et le nerf caudal du grand pectoral provient d'une branche de l'anse des pectoraux.
- B. FAUX, le petit pectoral s'insère sur le **bord médial** de la portion horizontale du processus coracoïde.
- C. VRAI
- D. FAUX, l'arcade de Struthers laisse le passage pour les tendons du **grand rond** et du **grand dorsal**.
- E. VRAI, figure 45 page 40 du polycopié édition 2014.

**QCM 13 : BDE**

- A. FAUX, des nerfs **RACHIDIENS**.
- B. VRAI.
- C. FAUX, en ARRIERE de la clavicule, en avant de la clavicule (zone très superficielle), le plexus serait beaucoup trop exposé.
- D. VRAI.
- E. VRAI.

**QCM 14 : AC**

- A. VRAI.
- B. FAUX, tronc moyen = prolongement du **rameau antérieur de C7 UNIQUEMENT**.
- C. VRAI.
- D. FAUX, cela est la définition du faisceaux **POSTERIEUR**, le faisceau **MOYEN** est le prolongement du faisceau **CAUDAL**. Essayer de visualiser au maximum ce plexus brachial. ;)
- E. FAUX, nerf cutané **MEDIAL** du bras.

QCM 15 : CDE

- A. FAUX, elle se trouve ENTRE en avant le nerf médian et en arrière le nerf radial. Autrement dit, elle se trouve en arrière du nerf médian et en avant du nerf radial. (si ce n'est pas clair, voir le schéma des rapports intrinsèques du plexus brachial).
- B. FAUX, ils s'en ÉCARTENT
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 16 : E

- A. FAUX, il n'existe que 2 espaces de glissements, qui sont bien le scapulo-thoracique et le sub-acromio-delhoïdien.
- B. FAUX, cette bourse permet bien le passage du grand tubercule mais sous l'articulation ACROMIO-DELTOÏDIENNE.
- C. FAUX, 180°
- D. FAUX, ABD : 90° / ADD : 10° (limitée par le tronc).
- E. VRAI

QCM 17 : BC

- A. FAUX, lors de la flexion, on observe une **abduction** de la scapula. Les items A et B sont **type concours** c'est pourquoi il est très important de comprendre le déplacement de la scapula et de la clavicule lors des mouvements de l'épaule.
- B. Vrai
- C. VRAI
- D. FAUX, le mouvement d'ouverture fait appel à des muscles **faibles**, le reste est juste.
- E. FAUX, c'est l'**ouverture** qui associe le mouvement d'écartement( ABD et FLEX) avec la rotation latéral.

QCM 18 : ACE

- A. VRAI
- B. FAUX, le long biceps est intra-capsulaire mais **EXTRA-** synovial.
- C. VRAI, il s'insère pour le long biceps sur la partie SUPÉRIEURE du labrum et la partie SUPÉRIEURE de la cavité glénoïdale et pour la portion courte sur la pointe du processus coracoïde.
- D. FAUX, il est **supinateur** dû à sa terminaison sur la partie **POSTÉRIEURE** de la tubérosité bicipitale.
- E. VRAI, en effet le biceps fait une flexion de la scapulo-humérale et de l'avant bras sur le bras ainsi pour l'étirer on se met dans la position inverse.

QCM 19 : AE

- A. VRAI
- B. FAUX, le vaste **médial** et **latéral** sont mono-articulaires.
- C. FAUX, le long triceps s'insère au pôle **inférieur** de la glène.
- D. FAUX, le triceps brachial est innervé par le nerf radial avec **4 branches** (le nerf du chef long, du chef latéral, **le nerf proximal du chef médial** et le nerf distal du chef médial et de l'anconé).

E. VRAI (#préparation au revers de tennis).

**QCM 20 : ABCE**

- A. VRAI, artère axillaire ou brachiale, c'est la même chose.
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX, Le territoire sensitif tronculaire du nerf radial sur la main se retrouve en **majorité plus sur la face dorsale que sur la face palmaire** dans lequel prédomine surtout le territoire sensitif tronculaire des nerfs médian et ulnaire (p.77 figure 95).
- E. VRAI