



PASS/LAS

Correction

UE21 – ED n°3

Février 2021

*Fait par Charlotte, Camille, Emma, Etienne,
Léo, Léo, Manon J., Manon S., Samuel et Ulysse*

QCM 1 : DE

- A. FAUX le capitulum n'est visible que sur la face antérieure
- B. FAUX c'est un arc articulaire de 330°
- C. FAUX c'est pour former l'articulation radio-ulnaire proximale
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 2 : BE

- A. FAUX il en comporte trois : huméro-ulnaire, huméro-radiale et radio-ulnaire proximale
- B. VRAI
- C. FAUX elle est peu concave
- D. FAUX c'est l'huméro-radiale
- E. VRAI

QCM 3 : ABCD

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX, ce faisceau se termine en avant de l'incisure sigmoïdienne.

QCM 4 : ACD

- A. VRAI
- B. FAUX, ce sont les faisceaux antérieur et moyen qui ont ce rôle.
- C. VRAI,
- D. VRAI
- E. FAUX, c'est l'incisure radiale de l'ulna.

QCM 5 : AE (un hibouche ptdr j'ai honte jetez moi des tomates pour cette blague nul ps: vous en avez encore 3 autres blagues à lire de ma personne désolé pour vous)

- A. VRAI.
- B. FAUX, c'est le processus coronoïde et non coracoïde qui lui appartient à la scapula et qui est clairement pas impliqué dans l'anatomie fonctionnelle du coude :) :) désolé piège de sale p****
- C. FAUX, faisceaux POSTÉRIEURS des ligaments collatéraux
- D. FAUX, le type de flexion la plus courante est AB sur le B sinon le reste est juste (sauf le fait d'être stock cet été mais tranquillo pilou on s'adapte)
- E. VRAI.

QCM 6 : CDE (parce que ça fait trop peur au chien..... plus ça va plus je m'empire)

- A. FAUX, la flexion de l'avant-bras sur le bras se pratique le plus souvent dans la vie de tous les jours, en revanche la flexion B/AB est plus rare ET surtout pratiquée dans le cadre d'activité sportive.
- B. FAUX, ils ont une insertion proximale à distance et une insertion distale proche de l'axe et donc du centre du mouvement.
- C. VRAI.
- D. VRAI.
- E. VRAI.

QCM 7 :CDE (avant on a le sang qui bout et après on a le bout qui sent) (celle là je suis fière déso mon côté beauf est satisfait)

- A. FAUX, il manque le rond pronateur.
- B. FAUX, le faisceau profond= chef ulnaire
- C. VRAI.
- D. VRAI.
- E. VRAI.

QCM 8 :ABE une dernière blague beauf mise en scred: "Quelle est la différence entre un courtier de Wall Street et un acteur porno? Le courtier a des actions en bourse alors que l'autre a les bourses en action ptdrr elle est horrible celle là....

- A. VRAI.
- B. VRAI.
- C. FAUX, naît plus haut à sa partie MÉDIALE qu'à sa partie lat. la jonction est donc oblique en bas et en dehors.
- D. FAUX, du côté médial = nerf ULNAIRE (on est en médial, pensez que l'os du côté médial c'est l'ulna donc on aura comme nerf présent dans cette zone le nerf ulnaire).
- Du côté latéral= nerf médian (gardez en tête que toute la loge antérieure est innervée par le nerf médian à part le fléchisseur ulnaire du carpe ET la partie médiale du fléchisseur profond des doigts).
- E. VRAI.

QCM 9 : ADE

- A. VRAI
- B. FAUX, Extenseur ulnaire du carpe
- C. FAUX, Extenseur du 5ème doigt
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 10 : ABD

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX, Le long abducteur du pollex se termine sur la face dorsale de la base du premier **MÉTACARPIEN**.
- D. VRAI
- E. FAUX, Le long extenseur du pollex permet l'extension de P2 sur P1 (le pollex n'a que 2 phalanges).

QCM 11 : ABE

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX, dans la supination elle regarde vers le **haut**
- D. FAUX, ce sont des trochoïdes
- E. VRAI

QCM 12 : ABCE

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX, la pronation douloureuse survient chez l'**enfant**
- E. VRAI

QCM 13 : CE

- A. Faux. Il limite l'abduction
- B. Faux. Ils constituent le ligament arqué de Weitbrecht en se croisant au niveau du capitatum !
- C. Vrai.
- D. Faux. Nous pouvons voir aussi ces ligaments sur une vue dorsale
- E. Vrai.

QCM 14 : ADE

- A. Vrai.
- B. Faux. Il ne s'insère pas en dedans sur le pisiforme, sinon tout le reste est juste.
- C. Vrai
- D. Vrai.
- E. Vrai.

QCM 15 : ACDE

- A. Vrai.
- B. Faux, c'est l'adduction, l'abduction du poignet correspond à l'inclinaison radiale.
- C. Vrai.
- D. Vrai.
- E. Vrai.

QCM 16 : BDE

- A. Faux, EXtrinsèques du pollex.
- B. Vrai.
- C. Faux, il s'agit de la racine C7.
- D. Vrai
- E. Vrai.

QCM 17 : AE

- A. VRAI.
- B. FAUX, scaphoïde en **dehors**, lunatum en **dedans**.
- C. FAUX, **1 cm** de décalage.
- D. FAUX, 2 arthroïdes = articulations planes en dedans et en dehors, 1 ginglyme = trochlée au milieu.
- E. VRAI.

QCM 18 : ABC

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX, vue antérieure
- E. FAUX, vue antérieure de poignet et non pas d'épaule, lisez les items jusqu'au bout!

QCM 19 : BCE

- A. **Faux**, le fléchisseur radial du carpe passe dans le canal latéral tandis que le nerf radial ne passe pas au niveau du poignet.
- B. **Vrai**, attention il n'y a pas marqué TOUS les tendons...
- C. **Vrai**, le long est isolé tandis que le court est compartimenté avec l'abducteur du I.
- D. **Faux**, il s'agit du fléchisseur radial du carpe.
- E. **Vrai**

QCM 20 : CDE

- A. **Faux**, il s'agit du muscle fléchisseur ulnaire du carpe
- B. **Faux**, l'extenseur du II est compartimenté avec les tendons de l'extenseur commun des doigts.
- C. **Vrai**, il laisse passer le tendon du fléchisseur radial du carpe.
- D. **Vrai**, il ne contient que l'artère ulnaire (avec 2 veines collatérales) et le nerf ulnaire.
- E. **Vrai**, il s'insère avant, au niveau du pisiforme donc pas de passage interne.