

TUTORAT SANTÉ BORDEAUX

Préparation aux examens Médicaux et Paramédicaux



Médecine



Pharmacie



Maïeutique



Odontologie



Filières

Kinésithérapie
Ergothérapie
Psychomotricité
Podologie

Paramédicales

CORRECTION de l'ED n°3 - UE 10

10, 12, 13 novembre - Fait par Johannus, Pilouis, Moulagath, Rémiche, Nono, Alex, Amaia de Dax <3, Sam1, Sam2, Sabrinouche, Blonde

QCM 1 : ACE

- B. FAUX, l'incisure jugulaire du sternum est une limite inférieure du cou.
D. FAUX, l'os palatin participe à la partie **médiale** de la fosse ptérygo-palatine.

QCM 2 : BE

- A. FAUX, les cornets nasaux supérieur et moyen appartiennent à **l'ethmoïde**, l'inférieur est bien indépendant.
C. FAUX, la mandibule est un os **médian** de la face.
D. FAUX, le foramen mentonnier est à la verticale de la 1^{ère} prémolaire.

QCM 3 : DE (*Personne ne pleure quand il découpe une cornemuse en petits morceaux*)

- A. FAUX, glande lacrymale.
B. FAUX, glande sébacée.
C. FAUX, sac lacrymal.

QCM 4 : BD

- A. FAUX, l'axe de la cavité orbitaire est bien oblique en arrière et en dedans, mais l'axe visuel est orienté purement vers l'avant perpendiculairement à l'axe bizygomatique.
C. FAUX, c'est l'inverse, la paroi latérale de la cavité orbitaire est constituée de :
 - La partie orbitaire de la grande aile du sphénoïde.
 - Le **processus zygomatique** de l'**os frontal**.
 - Le **processus frontal** de l'**os zygomatique**.E. FAUX, un glaucome est une hyperpression intra-oculaire souvent liée à un trouble de résorption de l'humeur aqueuse.

QCM 5 : ABCDE

QCM 6 : BE

- A. FAUX, c'est la **seule** articulation mobile du massif crânio-facial.
- C. FAUX, le condyle mandibulaire possède un versant antérieur **convexe**.
- D. FAUX, le fibrocartilage est **biconcave**.

QCM 7 : BC

- A. FAUX, ce sont des ligaments **extrinsèques**.
- D. FAUX, c'est une contraction **unilatérale** qui permet le mouvement de diduction.
- E. FAUX, Ils sont innervés par le nerf **masticateur V3, branche du nerf trijumeau (V)**.

QCM 8 : ABCDE

QCM 9 : Une courgette : BD

- A. FAUX, **tous** les muscles cutanés sont innervés par le nerfs facial **sans aucune exception**.
- C. FAUX, en haut, en **dehors**.
- E. FAUX, le défilé des scalènes se trouve entre les scalènes **antérieurs** et moyens et la 1ère côte.

QCM 10 : BE

- A. FAUX, le SCM (sterno-cléido-mastoïdien) est innervé **par le plexus cervical** et non brachial.
- C. FAUX, le SCM présente 4 faisceaux en 2 plans.
- D. FAUX, le SCM est enveloppé par l'aponévrose **superficielle** et pas prévertébrale.

QCM 11 : CD

- A. FAUX, région **submentonnaire** ou **supra-hyoïdienne médiane**.
- B. FAUX, région **sub-mandibulaire** ou **supra-hyoïdienne latérale**.
- E. FAUX, région **supra-claviculaire**.

QCM 12 : BCDE

- A. FAUX, le pharynx est un carrefour aéro-digestif.

QCM 13 : ACE

- B. FAUX, c'est une limite entre le rhinopharynx et l'oropharynx.
- D. FAUX, c'est l'inverse : les muscles palatoglosses forment les piliers antérieurs du voile alors que les muscles palatopharyngiens forment les piliers postérieures.

QCM 14 : ABD

- C. FAUX, seul **1** muscle s'insérant sur le squelette de la langue est impair et médian.
- E. FAUX, lors du temps pharyngien de la déglutition, le pharynx **s'élève** pour accueillir le bol alimentaire.

QCM 15 : ACD

- B. FAUX, c'est l'étage **infra-glottique** se poursuit par la lumière trachéale.
- E. FAUX, le nerf laryngé supérieur assure l'innervation sensitive du larynx, et motrice **d'un seul muscle**: le muscle crico-thyroïdien.

QCM 16 : ACD

- B. FAUX, ligament ary-épiglottique.
- E. FAUX, ligament thyro-épiglottique.

QCM 17 : BDE

- A. FAUX, c'est une glande **endocrine**.
- C. FAUX, l'isthme est en regard des 2° et 3° anneaux trachéaux.

QCM 18 : (un indien) AC

- B. FAUX, les glandes parathyroïdes sont en **arrière de la thyroïde** mais elles sont bien séparées de celle-ci par un fascia fibreux.
- D. FAUX, la position de ces glandes est très **variable**, elles peuvent être situées à hauteur du pharynx ou même au niveau du médiastin.
- E. FAUX, leur vascularisation est **fragile**.

QCM 19 : CE

- A. FAUX, il y a 3 **paires** de glandes salivaires (parotides, sublinguales et sub-maxillaires)
- B. FAUX, elles **n'ont pas** de canal excréteur, elles se drainent directement dans la muqueuse buccale.
- D. FAUX, c'est l'inverse. Les parois de la loge sont: le pharynx en dedans et l'aponévrose cervicale superficielle en dehors.

QCM 20 : Une pomme de terre sautée : BCDE

- A. FAUX, le conduit submandibulaire se nomme aussi le canal de Wharton. Le conduit de Bartholin correspond au conduit excréteur de la glande sub-linguale.

QCM 21 : ABDE

- C. FAUX, face externe du masséter.

QCM 22 : BCDE

- A. FAUX, ils naissent à **droite** du tronc artériel brachio-céphalique ! A gauche, ils naissent séparément de l'arc aortique.

QCM 23 : ABCD

- E. FAUX, le tronc thyrocervical donne parmi d'autres l'artère thyroïdienne supérieure.

QCM 24 : ABDE

- C. FAUX, la veine sub-clavière est **en avant** de l'artère subclavière.

QCM 25 : BCE

- A. FAUX, lymphonœuds sub-mandibulaires.
- D. FAUX, lymphonœuds occipitaux.



Coucou les p2 bombanatomiks <3333 et coucou Louis le chef :3

