

TUTORAT SANTE BORDEAUX



CORRECTION ED 3

QCM 1 : E

- A. FAUX, il existe un axe spécifique qui passe par le milieu de la paume de la main et plus précisément par le **3^e** doigt.
- B. FAUX, on distingue trois régions : l'éminence hypothénar (à la racine du **5^e doigt**), l'éminence thénar (à la racine du **pollex**) et la région palmaire moyenne.
- C. FAUX, des bandelettes dites pré-tendineuses renforcent l'aponévrose **palmaire** superficielle à sa partie moyenne.
- D. FAUX, l'aponévrose dorsale profonde, l'aponévrose dorsale superficielle et l'aponévrose palmaire **profonde** délimitent deux loges supplémentaires : la loge interosseuse (ou inter-métacarpienne) et la loge dorsale.
- E. VRAI

QCM 2 : B

- A. FAUX, cette loge est composée de quatre muscles intrinsèques qui sont de dehors en dedans : le court abducteur du pollex, l'opposant du pollex, le **court** fléchisseur du pollex et l'adducteur du pollex.
- B. VRAI
- C. FAUX, le signe « du journal » ou de Froment est consacré à l'**adducteur du pollex**.
- D. FAUX, c'est le **court fléchisseur du pollex** qui est innervé deux fois sur cinq par le médian, deux fois sur cinq par l'ulnaire et une fois sur cinq par les deux.
- E. FAUX, la B est vraie.

QCM 3 : AD

- A. VRAI, C8-T1 en l'occurrence
- B. FAUX, le **1^{er}** et le **2^{ème}** = **nerf médian**, le **3^{ème}** et le **4^{ème}** = **nerf ulnaire**
- C. FAUX, opposant + court fléchisseur + **abducteur** !
- D. VRAI
- E. FAUX, tendons des fléchisseurs superficiels et profonds des doigts + **lombricaux**

QCM 4 : BE

- A. FAUX, C1
- B. VRAI
- C. FAUX, A4
- D. FAUX, C3
- E. VRAI

QCM 5 : AD

- A. VRAI
- B. FAUX, de la face latérale la plus **éloignée** de l'axe du III
- C. FAUX, c'est l'inverse
- D. VRAI
- E. FAUX, par le rameau **profond** du n.ulnaire

QCM 6 : E

- A. FAUX, les lombricaux jouent le même rôle.
- B. FAUX, c'est l'expansion latérale.
- C. FAUX, le rétinaculum des extenseurs est moins bien défini.
- D. FAUX, le court extenseur du I se situe en dehors par rapport au long extenseur du I.
- E. VRAI

QCM 7 : CD

- A. FAUX, rameau musculaire thénarien (du côté du pollex)
- B. FAUX, nerf digital commun palmaire
- C. VRAI
- D. VRAI, c'est l'anastomose de Cannieu et Leriche
- E. FAUX, nerf des deux lombricaux médiaux (branche du nerf ulnaire)

QCM 8 : AD

- A. VRAI, en revanche les nerfs médian et ulnaire sont sensitifs et moteurs (mixtes) au niveau de la main
- B. FAUX, il passe dans le canal carpien. C'est le nerf ulnaire qui passe dans le canal de Guyon (= canal ulnaire).
- C. FAUX, il existe des variations. En effet, même si dans la plupart des cas le rameau thénarien passe en-dessous du RMF (Rétinaculum des Muscles Fléchisseurs), il peut aussi passer derrière ou au travers du RMF.
- D. VRAI, c'est l'anastomose de Cannieu et Leriche. / !\ elle peut varier
- E. FAUX, le nerf ulnaire innerve tous les interosseux. / !\ A ne pas confondre avec les lombricaux : les 2 latéraux sont innervés par le nerf médian et les 2 médiaux par le nerf ulnaire.

QCM 9 : ABCE

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX, il est plus large en **avant** et en bas.
- E. VRAI

QCM 10 : AD

- A. VRAI
- B. FAUX, le ligament sacro-épineux est un ligament **EXTRINSEQUE**
- C. FAUX, le ligament sacro iliaque dorsal est disposé en 2 plans : superficiel et profond. Mais il comporte **4 faisceaux**.
- D. VRAI, le ligament sacro-tubéral est postérieur par rapport au sacro-épineux
- E. FAUX, entre les **apophyses transverses de L4 à L5**. Les zygapophyses sont les articulations entre les vertèbres.

QCM 11 : BC

- A. FAUX, en avant, en dehors et EN BAS
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX, elle est recouverte de cartilage
- E. FAUX, elle N'est PAS recouverte de cartilage

QCM 12 : B

- A. FAUX, $\frac{2}{3}$ de sphère
- B. VRAI
- C. FAUX, sauf au niveau de la fovea capitis
- D. FAUX, HTE = 10 à 15°
- E. FAUX, VCE = 30°

QCM 13 : CDE

- A. FAUX, c'est sur la face externe du bourrelet acétabulaire.
- B. FAUX, à sa face profonde.
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 14 : CE

- A. FAUX, il renforce la capsule en avant.
- B. FAUX, il se termine en avant du petit trochanter.

- C. VRAI
- D. FAUX, il est souple et résistant
- E. VRAI

QCM 15 : ACD

- A. VRAI
- B. FAUX, petit trochanter
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX, partie médiale

QCM 16 : CE

- A. FAUX il est bi-articulaire
- B. FAUX, tendon direct
- C. VRAI
- D. FAUX, puissant fléchisseur de HANCHE, et extenseur du genou
- E. VRAI, et il se tend en extension du genou

QCM 17 : ACD

- A. Vrai
- B. Faux, il ne s'insère pas sur la fascia du grand droit de l'abdomen mais sur le fascia thoraco-lombaire, et oui ce muscle est postérieur
- C. Vrai
- D. Vrai
- E. Faux, les innervations tronculaires et radiculaires sont différentes entre ces 2 muscles

QCM 18 : BC

- A. Faux, il manque le muscle petit fessier
- B. Vrai
- C. Vrai
- D. Faux, il est mieux visible sur une vue antérieure (p.64 du poly schéma 35a)
- E. Faux, il s'insère bien sur la face externe de l'ilium mais juste en avant de la ligne glutéale antérieure

QCM 19 : BD

- A. Faux. Le chef court du biceps fémoral ne s'insère pas sur l'ischion.
- B. Vrai
- C. Faux. il se termine au dessus des terminaisons des muscles de la patte d'oie.
- D. Vrai
- E. Faux. il est constitué du seul court adducteur.

QCM 20 : BDE

- A. Le gracile est bi-articulaire.
- B. Vrai.
- C. Faux. Le pectiné est innervé par le nerf fémoral
- D. Vrai.
- E. Vrai.