université de BORDEAUX

PACES

TUTORAT SANTÉ BORDEAUX

Préparation aux examens Médicaux et Paramédicaux

Médecine Pharmacie Maïeutique Odontologie Filières Paramédicales

Kinésithérapie
Ergothérapie
Psychomotricité
Podologie

CORRECTION ED n°3 - UE 5

10,12,13 novembre - Fait par johannus, Pilouis, Moulagath, Rémiche, Nono, Alex, Amaia de Dax <3, Sam1, Sam2, Sabrinouche, Blonde

QCM 1 : BD

A. FAUX, l'os frontal est un os **impair** mais effectivement symétrique.
C. FAUX, c'est le **viscérocrâne** qui forme le squelette du visage.
E. FAUX, l'étage infra tentoriel est situé **sous** la tente du cervelet.

QCM 2 : BCDE

A. FAUX, foramen jugulaire.

QCM 3 : CDE

A. FAUX, l'os sphénoïde participe bien à la formation de l'orbite, de la selle turcique et des choanes, mais pas à la formation du foramen jugulaire.
B. FAUX, on peut voir le sphénoïde en vue supérieure seulement en coupe : vue **endocrânienne**.

QCM 4 : ABD

C. FAUX, la mandibule est le **seul** os mobile de la face.
E. FAUX, les sinus jouent un **rôle de protection**, les lignes de forces se transmettent par des structures « piliers » pour amortir les chocs de façon homogène.

QCM 5 : C

A. FAUX, méat nasal supérieur.
B. FAUX, lame perpendiculaire.
D. FAUX, cornet moyen.
E .FAUX, cornet inférieur.

QCM 6 : BDE

A. FAUX, c'est l'inverse, c'est le condyle qui participe à l'articulation.
C. FAUX, on y trouve un disque articulaire (fibrocartilage biconcave assimilé à un ménisque).

QCM 7 : ACDE

B. FAUX, ils sont tous innervés par le **nerf facial (VII)**.

E. VRAI, V3 : sensitive et motrice; V1 et V2 : seulement sensitives.

QCM 8 : BCE

A. FAUX, cartilage thyroïde.
D. FAUX, m. sterno-hyoïdien.

QCM 9 : On laitue :) BC

A. FAUX, ils s'insèrent sur les processus **transverses** cervicaux.
D. FAUX, les scalènes sont innervés par le plexus **CERVICAL.**
E. FAUX, la partie basse du plexus brachial qui peut être comprimée par les scalènes correspond aux racines de C8 à T1 et non C7 - T1.

QCM 10 : BDE

A. FAUX, c'est la lame **pré-trachéale** et non vertébrale.
C. FAUX, il est enveloppé de la lame pré-trachéale.

QCM 11 : AB

C. FAUX, l'artère carotide **EXTERNE** est la véritable artère de vascularisation de la tête et du cou !
D. FAUX, l'artère vertébrale circule dans les foramens transversaires de **C6 à C1**.
E. FAUX, c'est une collatérale de **l'artère subclavière**.

QCM 12 : AD

B. FAUX, la veine jugulaire externe draine plutôt la partie antérieure.
C. FAUX, le conduit lymphatique est situé dans l'hémithorax droit. C'est le conduit thoracique qui prend en charge la partie gauche du corps.
E. FAUX, le lymphonoeud de Troisier est situé sur la gauche.

QCM 13 : CE

A. FAUX, c'est le muscle releveur de la paupière supérieure.
B. FAUX, c'est le muscle orbiculaire de l'œil.
D. FAUX, c'est la paupière inférieure.

QCM 14 : BCE

A. FAUX, les fosses nasales communiquent avec le **naso**pharynx par les choanes.
D. FAUX, les filets olfactifs traversent la lame criblée de l'**ethmoïde**.

QCM 15 : A

C. FAUX, ce sont les canicules qui se jettent dans le sac lacrymal. Le sac lacrymal se jettera lui dans les fosses nasales.
B. FAUX, seulement le canthus interne héberge le caroncule avec le sac lacrymal.
D. FAUX, la conjonctive recouvre la face interne.
E. FAUX, la sclérotique occupe les ⅔ postérieurs du bulbe.

QCM 16 : BDE

A. FAUX, c'est la **glande** lacrymale qui se situe en supéro-latéral. Le **sac** lacrymal, lui, vient récolter les larmes au niveau inféro-médial de l'oeil.
C. FAUX, d'avant en arrière, les tractus optiques font suite au chiasma optique.

QCM 17 : ADE

B. FAUX, c'est la **partie pariétale** qui est plaquée contre la surface orbitaire.
C. FAUX, les deux muscles ne s'insérant pas autour du canal optique sont l'**oblique inférieur et le releveur de la paupière.**

QCM 18 : ADE
B. FAUX, le lobule n'est pas cartilagineux.
C. FAUX, il est centré sur le relief du **malleus**.

QCM 19 : BCE
A. FAUX, les osselets se trouvent dans l'oreille **moyenne**.
D. FAUX, la trompe auditive d'Eustache rejoint le **pharynx**.

QCM 20 : BDE
A. FAUX, c'est l'inverse, l'organe de l'audition est la **cochlée** et l'organe de l'équilibre le **vestibule**.
C. FAUX, ce sont des neurones **bipolaires** que l'on appelle les ganglions.

QCM 21 : BCDE
A. FAUX, c'est le VIII ème nerf crânien.

QCM 22 : ABD
C. FAUX, les incisives sont situées en **avant** des canines.
E. FAUX, c'est le **nerf hypoglosse (XII)** qui permet l'innervation motrice.

QCM 23 : ABCDE

QCM 24 : BE
A. FAUX, elle se situe **en dessous** du larynx, devant la trachée.
C. FAUX, c'est la glande **thyroïde** qui sécrète T3 et T4.
D. FAUX, ce sont des glandes **endocrines**.

QCM 25 : ADE
B. FAUX, épiglotte.
C. FAUX, corne supérieure.

Coucou les p2 bombanatomiks de la team du jeudi <3333 et coucou Louis le chef :3