

TUTORAT SANTÉ BORDEAUX

Préparation aux examens Médicaux et Paramédicaux



Médecine



Pharmacie



Maïeutique



Odontologie



Filières

Kinésithérapie
Ergothérapie
Psychomotricité
Podologie

Paramédicales

CORRECTION COLLE 4 - UE 5

30 novembre 2020 - Fait par la team du mardi et c'est bientôt le weekend !

QCM 1 : D

- A. FAUX, en position anatomique de référence, les avant bras sont en **supination**.
- B. FAUX, le plan frontal est orienté dans le sens droite-gauche.
- C. FAUX, la partie antérieure du corps sur une coupe horizontale vue de dessous est située vers le **haut**
- E. FAUX, l'artère pulmonaire est la seule exception : elle est représentée en **bleu** car elle contient du sang hypo-oxygéné.

QCM 2 : ACE

- B. FAUX, l'ossification endochondrale n'est pas postnatale, c'est l'ossification secondaire épiphysaire de l'os qui est post-natale.
- D. FAUX, la croissance osseuse est accrue dans les zones de **moindres pressions**.

QCM 3 : ABE

- C. FAUX, c'est la **membrane synoviale** qui sécrète le liquide synovial.
- D. FAUX, les trochoïdes sont des articulations **uni-axiales**.

QCM 4 : BCDE

- A. FAUX, les muscles de la paroi des viscères sont des muscles lisses involontaires à contraction **lente**.

QCM 5 : AB

- C. FAUX, le muscle biceps brachial est innervé par les **racines C5-C6** !
- D. FAUX, l'incisure trochléaire possède un arc articulaire de **130°**.
- E. FAUX, elle possède un angle de **140 en flexion active!**

QCM 6 : BE

- A. FAUX, le cylindre creux de l'articulation radio-ulnaire proximale est notamment composé de l'incisure **radiale de l'ulna** et du ligament annulaire.
- C. FAUX, l'axe de la pronosupination passe par la **facette semi lunarienne du radius**.
- D. FAUX, l'axe bistyloïdien est oblique en **haut en dedans**.

QCM 7 : ABC

- D. FAUX, fémur = grand et petit **trochanter**, humérus = **grand trochiter** et **petit trochin**.
Piège de Vital sur un schéma lors du concours.
E. FAUX, la zone orbiculaire est localisée au niveau **postérieur** de la hanche.

QCM 8 : BCDE

- A. FAUX, les condyles du fémur sont **sphéroïdes**.

QCM 9 : DE

- A. FAUX, processus articulaire supérieur.
B. FAUX, processus articulaire inférieur.
C. FAUX, pointe ou apex de la dent.

QCM 10 : BCD

- A. FAUX, les muscles scalènes et les SCM sont des muscles **inspirateurs** accessoires.
E. FAUX, les fausses côtes sont les 8/9/10èmes côtes, K11 et K12 sont des côtes flottantes.

QCM 11 : ABDE

- C. FAUX, elles empêchent le reflux sanguin vers les **ventricules** lors de la diastole.

QCM 12 : CE

- A. FAUX, la moelle spinale fait partie du SN central.
B. FAUX, ce sont les myélomères (*qui contrôlent les métamères = territoires*).
D. FAUX, ce sont les lames VII, VIII et X qui forment la zone intermédiaire.

QCM 13 : AD

- B. FAUX, ligament dentelé.
C. FAUX, espace sous-dural.
E. FAUX, corps vertébral.

QCM 14 : ABD

- C. FAUX, la Ve paire de nerfs **crâniens** présente trois branches.
E. FAUX, le système orthosympathique somatique naît au niveau de la colonne intermedio-**médiale** dans la lame X.

QCM 15 : ADE

- B. FAUX, seuls les cornets nasaux supérieurs et moyens appartiennent à l'ethmoïde.
C. FAUX, le rocher de l'os temporal accueille l'oreille interne.

QCM 16 : ACD

- B. FAUX, le lobe de la vision est le **lobe occipital**.
E. FAUX, dans le labyrinthe membraneux on retrouve l'**endolymphe** et l'**organe spiral de Corti**.

QCM 17 : BDE

- A. FAUX, les muqueuses et glandes proviennent de l'**endoderme** comme l'intestin primitif et les vaisseaux.
C. FAUX, La parotide **n'est pas innervée par le nerf facial (VII)** mais a un **fort rapport avec celui-ci**.

QCM 18 : ABD

- C. FAUX, le fundus est au **pôle supérieur** de l'estomac.
E. FAUX, la pince vasculaire se situe au niveau de **D3** en avant de la vertèbre L4.

QCM 19 : ACE

- B. FAUX, il s'abouche dans la papille **mineure**.
- D. FAUX, le lobe caudé correspond au segment I.

QCM 20 : CDE

- A. FAUX, c'est l'artère mésentérique **supérieure**.
- B. FAUX, portion D3 du duodénum.

QCM 21 : ABCE

- D. FAUX, ces éléments sont vascularisés par l'artère mésentérique **inférieure** !

QCM 22 : ABCD

- E. FAUX, c'est le rein droit qui est plus bas à cause du foie.

QCM 23 : BCE

- A. FAUX, la sécrétion de testostérone représente la fonction **endocrine** des testicules.
- D. FAUX, le corps spongieux est ventral mais contient l'**urètre**.

QCM 24 : BCE

- A. FAUX, urètre.
- D. FAUX, fascia superficiel de l'albuginée.

QCM 25 : CDE

- A. FAUX, le ligament large ne recouvre pas les ovaires, car les ovaires sont intra-péritonéaux (donc dépourvus de revêtement péritonéal). Il recouvre par contre les **trompes et les ligaments**.
- B. FAUX, elles sont divisées en 4 portions : une portion utérine, l'isthme tubaire, l'ampoule et l'infundibulum.