

TUTORAT SANTÉ BORDEAUX

Tutorat des Associations Etudiantes soutenu par université BORDEAUX

Préparation aux Concours Médicaux et Paramédicaux



Médecine



Pharmacie



Maïeutique



Odontologie



Filières
Paramédicales

Kinésithérapie
Ergothérapie
Psychomotricité
Manip. Radio
Podologie

Correction colle n°4 - UE12sp

Date : 30 mars 2020 - Faite par la team UE12

QCM 1 : BE

- A. FAUX, la capsule est bien mince mais elle est **EXTENSIBLE**.
- B. VRAI
- C. FAUX, elle se situe dans le foramen de **Rouvière**.
- D. FAUX, le "slap lesion" est bien une traction mais du **LONG biceps** ce qui arrache donc le labrum mais à sa partie **SUPÉRIEURE**.
- E. VRAI

QCM 2 : BCD

- A. FAUX, le grand dorsal s'insère au $\frac{1}{3}$ **DORSAL** de la crête iliaque.
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX, il se termine sur le **petit** tubercule.

QCM 3 : BC

- A. FAUX, rameaux **ANTÉRIEURS**.
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX, c'est racines puis troncs (le reste est correct).
- E. FAUX, ventro-**LATÉRAL**.

QCM 4 : E

- A. FAUX, le nerf **MÉDIAN** en avant.
- B. FAUX, syndrome **RADICULAIRE**.
- C. FAUX, ça se fait dans la **ceinture scapulaire** (cf les mouvements du complexe de l'épaule pour le détail des mouvements).
- D. FAUX, **10 à 20°**.
- E. VRAI

QCM 5 : E

- A. **FAUX**, les racines C6, C7, C8
- B. **FAUX**, le brachial est mono-articulaire
- C. **FAUX**, tout est juste sauf que c'est le biceps BRACHIAL.
- D. **FAUX**, à la face interne du bras.
- E. **VRAI**

QCM 6 : AE

- A. **VRAI**
- B. **FAUX**, ce sont les faisceaux EPICONDYLO-sigmoïdien car ce sont les ligaments collatéraux radiaux.
- C. **FAUX**, biceps brachial et brachial.
- D. **FAUX**, c'est la force du brachial ça.
- E. **VRAI**

QCM 7 : BC

- A. FAUX, **muscle** biceps brachial
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX, rameau **sensitif** du nerf radial
- E. FAUX, **bourse séreuse** du biceps brachial

QCM 8 : ABE

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX, c'est un fléchisseur : il se termine donc sur la base **ventrale** de M2 et M3.
- D. FAUX, il circule entre les deux faisceaux du RP et du fléchisseur **superficiel** des doigts.
- E. VRAI, plus haut à la partie médiale = plus bas à la partie latérale.

QCM 9 : ACD

- A. FAUX, la loge profonde n'existe pas, ça veut rien dire cette phrase. :)
- B. FAUX, toute l'action de se muscle s'épuise sur la languette proximale
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX, c'est vrai pour le **long extenseur du pollex**, le court extenseur du pollex se termine sur la face dorsale de la base de P1, il est donc extenseur de P1 sur M1.

QCM 10 : BE

- A. FAUX, c'est l'inverse.
- B. VRAI
- C. FAUX, lors de la pronosupination, l'ulna **se déplace légèrement** surtout dans sa distalité.
- D. FAUX, Le phénomène de pronation douloureuse atteint l'articulation radio-ulnaire **proximale**.
- E. VRAI

QCM 11 : ACDE

- A. VRAI, les muscles du pollex, du 5, les interosseux et les lombricaux, sont tous innervés par les racines **C8-T1**.
- B. FAUX, ils s'insèrent entre les fléchisseurs **profonds** des doigts et les extenseurs.
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 12 : BC

- A. FAUX, Au niveau de la région du poignet on décrit **3** segments, le segment antébrachial, la première rangée du carpe et la **deuxième rangée du carpe**.
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX, Cf **item C vrai**.
- E. FAUX, Au niveau du poignet, la styloïde **radiale** descend plus bas que la styloïde **ulnaire**, ce qui fait un axe bi-styloïdien orienté en haut et en **dedans**.

QCM 13 : BDE

- A. FAUX, le labrum a 2 rôles : celui d'approfondir l'acétabulum et celui de **clapet** pour créer la **différence de pression**. Les 2 sont différents.
- B. VRAI
- C. FAUX, l'**antéversion de la tête fémorale diminue** (de 40° à 15°), le reste est vrai.
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 14 : E

- A. FAUX, c'est l'inverse.
- B. FAUX, c'est l'inverse.
- C. FAUX, la nutation est associée à une **rétroversion** du bassin et donc une **cyphose** lombaire lombaire, de plus la parturiente met ses **cuisses en flexion + abduction**.
- D. FAUX, la contre-nutation est associée à une **antéversion** du bassin et donc une **lordose** lombaire, la parturiente met ses cuisses en **extension** avec un **abaissement** de la symphyse pubienne.
- E. VRAI

QCM 15 : ABD

- A. VRAI.
- B. VRAI.
- C. FAUX, face **médiale**.
- D. VRAI.
- E. FAUX, c'est le **principal fléchisseur** de cuisse.

QCM 16 : DE

- A. FAUX, au niveau distal.
- B. FAUX, condyle latéral **fémoral**.
- C. FAUX, c'est le **semi-membraneux**, et c'est le condyle latéral **fémoral**.
- D. VRAI.
- E. VRAI.

QCM 17 : BCE

- A. FAUX, Le cartilage neurocentral ou cartilage intermédiaire de Schmorl est dit **bipolaire** avec des colonnes de cellules en croissance qui sont face à face.
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX, La fusion de ce listel marginal se fait très tardivement vers **17-18 ans**.
- E. VRAI

QCM 18 : DE

- A. FAUX, les cervicales hautes sont constituées de **l'atlas** et de **l'axis**.
- B. FAUX, l'atlas **ne possède pas** de corps vertébral.
- C. FAUX, c'est la face **antérieure** de la dent de l'axis qui s'articule avec la face postérieure de l'arc antérieur de l'atlas
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 19 : ADE

- A. VRAI
- B. FAUX, au niveau thoracique les zygapophysys sont orientées **en avant et en dehors**
- C. FAUX, au niveau de la charnière **thoraco-lombaire**
- D. VRAI, la différenciation se fait plus sur le plan chimique
- E. VRAI

QCM 20 : CD

- A. FAUX, il stabilise la dent de C2 **en arrière** de l'arc antérieur de C1
- B. FAUX, les ligaments longitudinaux s'étendent de la base du crâne au **sacrum**
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX, la membrane périurale correspond au **faisceau latéral** du ligament longitudinal dorsal