



PASS/LAS

Correction

UE18 – COLLE n°5

29/03/2021

Rédigée et relue par la team UE10/UE18

(Marie P, Clémence, Yanis, Silvia, Gaëlle, Marie B, Capucine, Rachel, Della et Sébastien)

QCM 1 : B

- A. FAUX, les neuropores se forment au stade de tube neural (CCNs diaporama 1/3 diapo 11).
- B. VRAI, (CCNs diaporama 1/3 diapo 12).
- C. FAUX, le 5ème arc n'existe pas, c'est le 6ème arc qui se met en place au 30ème jour de développement (APs diaporama 1/7 diapo 11).
- D. FAUX, le 1er arc est dédoublé en bourgeon maxillaire et bourgeon mandibulaire (APs diaporama 1/7 diapo 19).
- E. FAUX, c'est l'inverse, les muscles de la mimique dérivent du 2ème arc et les muscles masticateurs dérivent du 1er arc (APs diaporama 1/7 diapo 16).

QCM 2 : C

- A. FAUX, les cellules de la papille ecto-mésenchymateuse ont une origine ecto-mésenchymateuse (dentinogenèse diapo 23).
- B. FAUX, le pôle sécréteur est situé au niveau du pôle apical (dentinogenèse diapo 16).
- C. VRAI, (dentinogenèse diapo 42).
- D. FAUX, la MMP20 clive la DSP et la DGP (dentinogenèse diapo 45).
- E. FAUX, au niveau du prolongement odontoblastique la minéralisation se fait grâce à la formation de calcosphérite (dentinogenèse diapo 56).

QCM 3 : B

(Ce schéma ne figure pas dans votre cours néanmoins tous les muscles ici cités le sont, donc vous devez être en mesure de re-situer les muscles appris en cours même si le schéma vous est inconnu).

- A. FAUX, il est issu du 2e arc. Le reste est vrai.
- B. VRAI.
- C. FAUX, il appartient au plan moyen.
- D. FAUX, il s'insère au niveau de la face antérieure de l'os hyoïde.
- E. FAUX.

QCM 4 : ADE

- A. VRAI.
- B. FAUX, cf.item A.
- C. FAUX, il manque l'os palatin.
- D. VRAI.
- E. VRAI.

QCM 5 : BC

- A. FAUX, la zone cervicale ne correspond à rien, on parle de zone de réflexion ou de boucle cervicale (diaporama 1/3 édif radulaire diapo 9).
- B. VRAI, (diaporama 2/3 édif radulaire diapo 11).
- C. VRAI, (diaporama 2/3 édif radulaire diapo 17).
- D. FAUX, cette mise en place débute lorsque les dimensions de la couronne sont acquises c'est à dire avant l'éruption dentaire (diaporama 1/2 édif radulaire diapo 30).
- E. FAUX, le LAD a pour origine le follicule dentaire (diaporama 3/3 édif radulaire diapo 7).



QCM 6 : D

- A. FAUX, il y a **deux axes artériels** : l'axe carotidien pour la tête et le cou et l'axe sub-clavier pour tête, cou et membre thoracique.
- B. FAUX, il est situé **LATÉRALEMENT** /\, le reste est vrai.
- C. FAUX, l'artère carotide commune bifurque à **hauteur de C4** /\ et donne bien l'artère carotide interne et l'artère carotide externe.
- D. VRAI.
- E. FAUX, ces fibres végétatives proviennent des nerfs **IX** = glossopharyngien, et **X** = vague ainsi que les filets (**ortho**)sympathiques.

QCM 7 : BD

- A. FAUX, l'artère carotide externe passe **en DEDANS** du ventre postérieur du digastrique, le reste est vrai.
- B. VRAI.
- C. FAUX, ce sont les artères thyroïdiennes **SUPÉRIEURES**, le reste est vrai. Il y a aussi en arrière, l'artère occipitale et l'artère auriculaire postérieure.
- D. VRAI.
- E. FAUX, la portion intra-scalénique est **la PLUS LONGUE** (je m'excuse, c'était pas gentil...)

QCM 8 : CDE

- A. FAUX, il manque **l'artère scapulaire descendante ou postérieure**, le reste est vrai.
- B. FAUX, c'est la veine jugulaire **INTERNE** /\, et c'est bien la veine sub-clavière.
- C. VRAI.
- D. VRAI.
- E. VRAI.

QCM 9 : CDE

- A. FAUX, la VJE (veine jugulaire externe) devient superficielle dans **la région du SCM** (sterno-cléido-mastoïdien), la VJE chemine sur la face externe du SCM.
- B. FAUX, la veine jugulaire postérieure provient de **la veine sub-clavière** /\, le reste est vrai.
- C. VRAI.
- D. VRAI.
- E. VRAI.

QCM 10 : BE

- A. FAUX, ce sont les lymphonoeuds **superficiels** qui sont palpables en clinique !!
- B. VRAI.
- C. FAUX, ces chaînes font partie du groupe **PROFOND** (avec la chaîne latéro-trachéale et la chaîne rétropharyngée)
- D. FAUX, c'est l'inverse, **conduit thoracique à GAUCHE et conduit lymphatique à DROITE !!!**
- E. VRAI.

QCM 11 : BD

- A. FAUX. Ce sont les muscles stylopharyngien, palatopharyngien et **pétropharyngien**. cf diapo 6 partie 1
- B. VRAI. cf diapo 7 partie 1
- C. FAUX. C'est le **fascia pharyngo-basilaire** qui forme latéralement la tonsille palatine. cf diapo 3 partie 1
- D. VRAI. cf diapo 5 partie 1
- E. FAUX. Le pharynx est un conduit musculomembraneux, le reste est vrai. cf diapo 2 partie 1

QCM 12 : ACE

- A. VRAI. cf diapo 12 partie 1
- B. FAUX, il s'insère sur la face postéro-médiale de la portion cartilagineuse du tube auditif. Le reste est vrai. cf diapo 13 partie 1
- C. VRAI. cf diapo 15 partie 1
- D. FAUX, il **RACCOURCIT** le voile. cf diapo 17 partie 1
- E. VRAI. cf diapo 12 partie 1

QCM 13 : BCD

- A. FAUX. Ils sont vascularisés par le rameau interne de l'artère laryngée **supérieure**. cf diapo 15 partie 2

- B. VRAI. cf diapo 3 partie 2
- C. VRAI. cf diapo 9 partie 2
- D. VRAI. cf diapo 11 partie 2
- E. FAUX. on trouve de bas en haut : l'étage infra-glottique, la glotte, les ventricules laryngés et le vestibule.

QCM 14 : E

- A. FAUX. Il est en regard des 2 et 3 èmes anneaux trachéaux. cf diapo 19 partie 2
- B. FAUX. Ces ligaments unissent la thyroïde à la trachée.
- C. FAUX. La thyroïde est mobile à la déglutition. cf diapo 20 partie 2
- D. FAUX. L'artère thyroïdienne inférieure provient du tronc thyro-bicervico-scapulaire, le reste est vrai. cf diapo 23 partie 2
- E. VRAI. cf diapo 25 partie 2

QCM 15 : ACD

- A. VRAI. cf diapo 6 partie 3
- B. FAUX. La langue est vascularisée par l'artère linguale. cf diapo 7 partie 3
- C. VRAI.
- D. VRAI. cf diapo 6 partie 3
- E. FAUX. On a une perception des aliments amers en arrière du V lingual. cf diapo 4 partie 3

QCM 16 : AE

- A. VRAI.
- B. FAUX, elle participe à la phase **orale**.
- C. FAUX, c'est au niveau de **C2** !
- D. FAUX, jonction cutanéomuqueuse = **la limbe**.
- E. VRAI.

QCM 17 : CDE

- A. FAUX, le plan le plus externe est le **plan cutané**.
- B. FAUX, la partie labiale = constriction de l'orifice.
- C. VRAI.
- D. VRAI.
- E. VRAI.

QCM 18 : AD

- A. VRAI.
- B. FAUX, c'est le bord **inférieur** de la mandibule.
- C. FAUX, c'est le **buccinateur**.
- D. VRAI.
- E. FAUX, par contre la veine temporale supérieure participe au drainage de la région jugale. cf diapo 24 partie 1

QCM 19 : BCD

- A. FAUX, c'est l'orbiculaire de la bouche. Le buccinateur constitue les parois latérales de la cavité orale.
- B. VRAI.
- C. VRAI.
- D. VRAI.
- E. FAUX, les 2 MH, la langue et les **glandes sublinguales** ! Les submandibulaires se trouvent **sous** le plancher oral.

QCM 20 : BD

- A. FAUX, il y a 6 molaires par arcades (3 par hémia-arcade).
- B. VRAI. Secteur 2 = secteur maxillaire gauche, dent 3 = canine.
- C. FAUX, il est relié à l'**os hyoïde**.
- D. VRAI.
- E. FAUX, ce sont les nerfs **V, IX et X**, pas le XI !

QCM 21 : BDE

- A. FAUX, la mastication est une fonction majeure mais la fonction principale est la manducation.
- B. VRAI.

C. FAUX, /\ elles sont VASCULARISÉES par les artères labiales supérieures et inférieures et non INNERVÉES
Le reste est vrai...

- D. VRAI.
- E. VRAI.

QCM 22 : AC

- A. VRAI.
- B. FAUX, voir item A.
- C. VRAI.
- D. FAUX, en avant du V lingual la gustation est assurée par le VII bis qui est une branche du nerf facial ou VII.
- E. FAUX, la mandibule est SYMÉTRIQUE !

QCM 23 : CDE

- A. FAUX, ATTENTION l'artère subclavière n'est pas une collatérale de l'ACE. Elle naît directement du tronc artériel brachiocéphalique à droite et de l'arc aortique à gauche.
- B. FAUX, le ventre postérieur du digastrique s'insère sur le processus mastoïde. Le reste est vrai.
- C. VRAI.
- D. VRAI, /\ bien connaître le nom et le numéro des nerfs.
- E. VRAI, ce sont des muscles peauciers.

QCM 24 : B

- A. FAUX, le muscle sterno-thyroïdien ne s'insère pas sur l'os hyoïde par exemple.
- B. VRAI, voir les vues latérale et médiale de la mandibule sur le cours d'Ella.
- C. FAUX, le nerf olfactif est la première paire de NC. Nerf olfactif = I et nerf optique = II.
- D. FAUX, il forme la paroi MÉDIALE des choanes.
- E. FAUX, l'oropharynx est en ARRIÈRE de la cavité buccale donc il communique en AVANT avec la cavité buccale.

QCM 25 : ABCDE

- A. VRAI.
- B. VRAI.
- C. VRAI.
- D. VRAI.
- E. VRAI, loge supra-hyoïdienne latérale = loge sub-mandibulaire.

