



## UE10 : CORRECTION CONCOURS 2013

### QCM 1 : CD

#### QCM 2 : AD

- B. FAUX, lame aponévrotique et résistante.
- C. FAUX, l'épine ischiatique.
- E. FAUX, le fascia iliaca recouvre le nerf fémoral.

#### QCM 3 : ABCDE

- B. VRAI, Les organes génitaux externes et les orifices des appareils génito-urinaire et gastro-intestinal sont en dessous du plancher de la cavité pelvienne, c'est à dire dans le périnée.

#### QCM 4 : E

- A. FAUX, Nutation = augmentation du diamètre sagittal du détroit INFÉRIEUR.
- B. FAUX, Ici ce ne sont pas des translation mais des rotations, de plus ils interviennent sur les diamètre sagittaux (pas diamètre transverse).
- C. FAUX, Ce ne sont pas des mouvements combinés, ils sont inverses (antagonistes).
- D. FAUX, Mouvement de rotation ...

#### QCM 5 : AE

- B. FAUX, sur la face pelvienne des 2e, 3e et 4e vertèbres sacrées
- C. FAUX, il sort du petit bassin à travers la **grande** ouverture ischiatique
- D. FAUX, tendon de terminaison du muscle jumeau **supérieur**

#### QCM 6 : BCD

- A. FAUX, autour des vaisseaux vaginaux
- E. FAUX, la loge vésicale est ouverte en arrière

#### QCM 7 : DE

- A. FAUX, la bifurcation de l'artère iliaque commune est en situation **ré**tro urétérale.
- B. FAUX, l'est le tronc **antérieur** de l'artère iliaque interne qui est essentiellement à destinée viscérale. Le tronc postérieur est lui pariétal.
- C. FAUX, l'artère obturatrice **vascularise** les organes génitaux.

#### QCM 8 : ABD

- C. FAUX, il donne le nerf anal **supérieur**.
- D. VRAI, il innerve l'urètre par une branche collatérale, la branche profonde du nerf périnéal.
- E. FAUX, l'est le **nerf dorsal du pénis**, ou du clitoris, qui passe au dessus du ligament transverse du périnée.

#### QCM 9 : DE

- A. FAUX, L'utérus est un organe UNIQUE et médian.
- B. FAUX, La couche musculaire interne est CIRCULAIRE.
- C. FAUX, L'antéflexion est l'angle entre l'axe du corps et l'axe du COL.

QCM 10 : AD

- B. FAUX, L'artère utérine surcroise l'uretère au niveau de l'ISTHME.
- C. FAUX, Le col est en rapport avec le TRIGONE VÉSICAL.
- E. FAUX, La face dorsale est en rapport avec le RECTUM.

QCM 11 : BCE

- A. FAUX, L'artère utérine naît de l'artère iliaque interne.
- D. FAUX, Les veines ovariennes se jettent à droite dans la veine cave inférieure et à gauche dans la veine rénale.

QCM 12 : BCDE

- A. FAUX, le vagin est pelvien à son origine, périnéal à sa terminaison.

QCM 13 : BE

- A. FAUX, le bord ventral mésovarique contient le hile ovarien.
- B. VRAI, ce sont les seuls organes génitaux féminins intrapéritonéaux.
- C. FAUX, le ligament suspenseur de l'ovaire contient l'artère ovarique.
- D. FAUX, le ligament infindibulo-ovarique (=tubo-ovarique) les unit à l'infundibulum de la trompe.

QCM 14 : BCE

- A. FAUX, les trompes sont formées de 4 parties : partie utérine, isthme, ampoule et infindibulum
- D. FAUX, l'ostium abdominal fait communiquer la cavité péritonéale et tubaire, il est donc situé à l'opposé de l'utérus

QCM 15 : ADE

- B. FAUX, polythélie= surnombre de mamelons, polymastie= surnombre de glandes mammaires.
- C. FAUX, le muscle mamillaire (ou muscle aréolaire)-->face profonde de la plaque aréolo-mamelonnaire. C'est lui qui permet le **télotisme** (héhé). En arrière de la glande mammaire on a le tissu cellulo-adipeux rétro-mammaire (plan de glissement), puis le muscle grand pectoral.

QCM 16 : AE

- B. FAUX, on a aussi le fascia profond, superficiel, le dartos, et la peau.
- C. FAUX, le **gland** est formé par le **corps spongieux**.
- D. FAUX, ils sont traversés par les artères profondes du pénis. La veine dorsale profonde du pénis parcourt le dos du pénis, sous le fascia profond du pénis.
- E. VRAI, et une gouttière supérieure occupée par les vaisseaux dorsaux du pénis.

QCM 17 : C

- A. Le testicule est essentiellement vascularisé par l'artère testiculaire et plus accessoirement par l'artère du conduit déférent.
- B. Les testicules sont situés dans les bourses !!
- D Il est en rapport en haut et en arrière avec l'épididyme.
- E. Il est de consistance très ferme et à la pression.

QCM 18 : CE

- A. Il y a aussi les vésicules séminales !
- B. Elle est située dans la cavité pelvienne.
- D. C'est la face postérieure qui est accessible au toucher rectal.

QCM 19 : ACD

- B. FAUX, il se termine dans la prostate en s'anastomosant avec le conduit de la glande séminale pour former le canal éjaculateur.
- E. FAUX, il présente 5 segments qui cheminent dans différentes régions : scrotal, funiculaire, inguinal, pelvien et rétro-vésical. Mémo : con-duit-dé-fé-rent, 5 syllabes.

QCM 20 : ABC

- D. FAUX, la vaginale dérive du péritoine, c'est le fascia spermatique externe qui est une émanation de l'oblique externe.
- E. FAUX, le feuillet pariétal est appliqué à la face interne du fascia spermatique interne.