


# TUTORAT SANTÉ BORDEAUX

Tutorat des Associations Etudiantes soutenu par université BORDEAUX

Préparation aux Concours Médicaux et Paramédicaux



## CORRECTION - CONCOURS 2018/2019

25 Octobre 2019 - Réalisée par les P2 du sang

Agathe, Alexandre, Amaia, Charline, Clément, Emma D, Emma G,  
Gabriel, Jade, Jeanne, Johann, Laura, Laurie, Louis, Maxime,  
Nicolas, Noéline, Perrine, Rémy, Thibault.

### QCM 1 : ABCE

D. FAUX, l'anatomie du développement comprend l'ontogenèse et la tératogenèse.

### QCM 2 : CE

- A. FAUX, il ne recouvre pas l'épiphyse.
- B. FAUX, il est présent aussi au niveau des os du crâne (*diploë*).
- D. FAUX, c'est l'inverse.

### QCM 3 : ACD

B. FAUX, la capsule articulaire englobe l'articulation mais n'est pas en contact avec les surfaces.

- D. VRAI, les ligaments intrinsèques s'insèrent sur l'articulation alors que les ligaments extrinsèques s'insèrent à **distance de l'articulation**.
- E. FAUX, c'est le labrum et le ménisque qui sont triangulaires à la coupe.

### QCM 4 : ACE

- B. FAUX, **620** muscles constants et 208 os constants.
- D. FAUX, Types II, blanc, anaérobie (*mnémo : le lapin est blanc, rapide, il perd la course contre la tortue donc il est pauvre*).

### QCM 5 : CD

- A. FAUX, **1/3** de sphère (*ne pas confondre avec la tête fémorale qui est de 2/3 de sphère*).
- B. FAUX, grand tubercule ou trochiter.
- E. FAUX, col anatomique ( $\neq$  col chirurgical au niveau du membre pelvien).

### QCM 6 : ACE

- B. FAUX, le ligament annulaire et l'incisure **RADIALE** de l'ulna constituent le cylindre creux de la trochoïde **radio-ulnaire proximale** (*le deuxième os désigne toujours celui qui porte l'incisure*).
- D. FAUX, il s'inscrit dans un segment de cône = le sommet se situe en dessous de l'articulation.
- E. VRAI, médus = majeur = 3<sup>ème</sup> doigt.

### QCM 7 : ABC

- C. VRAI, il possède une languette pour P1 et P2 et deux languettes latérales qui se rejoignent sur P3. Les muscles interosseux et lombricaux se fixent dessus pour former le losange de Stack.
- D. FAUX, Les interosseux dorsaux sont **abducteurs** des doigts (**ABDO = Dorsaux Abducteurs**).
- E. FAUX, premier temps de rotation **MÉDIALE** puis deuxième temps de rapprochement-adduction.

### QCM 8 : ACD

- B. FAUX, il est de 145° et diminue à 135° avec la croissance..
- E. FAUX, il diminue de 25-30° à 10°, alors que le vertical lui augmente.

**QCM 9 : CDE**

- A. FAUX, c'est la rotation **MÉDIALE** de la hanche qui possède une amplitude de 30°.
- B. FAUX, Il s'agit d'une **rétroversion** du bassin.

**QCM 10 : ACD**

- B. FAUX, ce sont les ligaments latéraux.
- D. VRAI, la flexion plantaire = 45°, extension = 38° (39/45, *Seconde Guerre Mondiale*).
- E. FAUX, l'inversion associe Supination, Extension, rotation Médiale (*l'inversion c'est le SEuM*).

**QCM 11 : ADE**

- B. FAUX, pédicule.
- C. FAUX, processus transverses.

**QCM 12 : ACE**

- B. FAUX, c'est l'inverse. Debout = 100 kgf et assis = 140 kgf.
- D. FAUX, c'est un ligament longitudinal.

**QCM 13 : C**

- A. FAUX, le cornet inférieure ne fait pas parti de l'ethmoïde.
- B. FAUX, la crista galli ne fait pas partie des fosses nasales (*elle se trouve au dessus de la lame criblée qui est le plafond des fosses nasales*).
- D. FAUX, c'est l'inverse. Le palais mou est en arrière et la palais dur en avant.
- E. FAUX, C'est l'oreille moyenne.

**QCM 14 : BDE**

- A. FAUX, muscle releveur de la paupière supérieure.
- C. FAUX, c'est la conjonctive.

**QCM 15 : ACDE**

- B. FAUX, la périlymphe circule dans le labyrinthe **osseux**.

**QCM 16 : ABD**

- C. FAUX, elle naît de l'artère sub-clavière.
- E. FAUX, il est situé derrière le massif articulaire de l'atlas.

**QCM 17 : ADE**

- B. FAUX, le spina bifida occulta est la forme la **moins** grave, c'est le myéloméningocèle ou spina bifida à **moelle ouverte** qui est la forme la plus grave.
- C. FAUX, en regard du corps de L1 (*80% de la population*) ou plateau supérieur de L2 (*20%*).

**QCM 18 : BE**

- A. FAUX, chiasma
- C. FAUX, pédoncule céré**BRAL**.
- D. FAUX, sillon bulbo-pontique.

**QCM 19 : BCDE**

- A. FAUX, c'est le système sympathique.

**QCM 20 : ABCD**

- E. FAUX, il est musculaire et extensible.

**QCM 21 : ABDE**

- C. FAUX, la VCS qui draine le sang de la moitié droite **SUPÉRIEURE** du corps.

**QCM 22 : BD**

- A. FAUX, il fait 12 cm de haut, **6 cm** de large et 3 cm d'épaisseur.
- C. FAUX, il a un axe oblique oblique en avant et en dedans (*vers la ligne médiane*). L'axe transversal correspond à une ligne horizontale qui traverse le corps orientée de droite à gauche.
- E. FAUX, ils se situent dans la médullaire.

**QCM 23 : ADE**

- B. FAUX, c'est l'**infundibulum** qui est en contact avec l'ovaire.

C. FAUX, le ligament large se trouve au-de**SSUS** (*comme un linge sur son étendoir*) de la trompe et des ligaments rond et utéro-vésical.

**QCM 24 : BCD**

A. FAUX, c'est l'inverse.

E. FAUX, l'artère hépatique commune participe **indirectement** par l'intermédiaire de l'artère gastro-omental droite.

**QCM 25 : ACE**

B. FAUX, le conduit bilio-hépatique se jette dans le 2<sup>ème</sup> **duodénum**.

D. FAUX, le diverticule de Meckel (*la faute d'orthographe est sûrement une erreur de la part de Vital mais ne consiste pas en un piège*) s'agit d'une structure **inconstante** (*il existe dans 2% des cas*).