



# PASS/LAS

Correction

## UE25 – COLLE n°2

22 Mars

**la séance du mardi et c'est bientôt le weekend !**

### QCM 1 : ABE

- C. FAUX, c'est l'os **spongieux** qui s'organise en travées !!  
D. FAUX, elle reçoit l'insertion des ligaments sacro-iliaques **inter osseux** et sacro-iliaques **dorsaux**.

### QCM 2 : DE

- A. FAUX, elles sont en forme de croissant à **concavité postéro-supérieure**.  
B. FAUX, concave (*au 2/3 supérieur, la surface coXale est conveXe... retenez cette phrase et faites par déduction*).  
C. FAUX, c'est un rotateur **externe**.

### QCM 3 : CDE

- A. FAUX, les **tubérosités** ischiatiques délimitent le périnée uro-génital en avant et anal en arrière.  
B. FAUX, les **petites** lèvres sont reliées par leur extrémité antérieure au clitoris.

### QCM 4 : ABE

- C. FAUX, l'artère rectale moyenne est une branche du tronc **antérieur** de l'artère iliaque interne.  
D. FAUX, l'artère sacrale médiane naît à la face **postérieure** de l'aorte.

### QCM 5 : ABD

- C. FAUX, le feuillet viscéral de la vaginale entoure le testicule et **une partie** de l'épididyme.  
E. FAUX, c'est un organe extrêmement sensible à l'ischémie.

### QCM 6 : ABD

- C. FAUX, le muscle sphincter de l'urètre est complet **en dessous** de la prostate.  
D. VRAI, l'adénome de la prostate correspond à une hypertrophie de la prostate.  
E. FAUX, le toucher rectal permet d'appréhender la face **postérieure** de la prostate.

### QCM 7 : E

- A. FAUX, corps **spongieux** (face ventrale).  
B. FAUX, **albuginée** des corps caverneux (face dorsale).  
C. FAUX, artère **dorsale** du pénis.  
D. FAUX, veine **dorsale** profonde du pénis.

### QCM 8 : A

- B. FAUX, l'orientation de l'utérus se définit par 2 angles : **130° d'antéflexion et 30° d'antéversion**.  
C. FAUX, le vagin est l'élément principal de **soutènement** pour l'utérus.  
D. FAUX, les ligaments larges sont situés sur les **faces latérales** de l'utérus.  
E. FAUX, les ligaments utéro-sacrés s'insèrent en arrière sur la face ventrale du **sacrum** et en avant sur **l'isthme utérin**.



**QCM 9 : ACE**

- B. FAUX, le fond utérin est en rapport avec le **grand** omentum.  
D. FAUX, le rameau tubaire médial provient de l'artère utérine.

**QCM 10 : ACD**

- B. FAUX, les axes du vagin et du col forment un angle ouvert en **haut de 100°**.  
E. FAUX, le vagin est pelvien à son origine et **périnéal** à sa terminaison.

**QCM 11 : ABD**

- C. FAUX, le ligament **propre de l'ovaire** (= utéro-ovarien) naît de la corne utérine.  
E. FAUX, l'**infundibulum** tubaire est la partie la plus mobile de la trompe.

**QCM 12 : ABE**

- C. FAUX, c'est l'inverse : l'aréole correspond à la zone autour du mamelon.  
D. FAUX, le grand pectoral est en rapport avec la face dorsale de la glande.

**QCM 13 : ACDE**

- B. FAUX, le fascia iliaca sépare le muscle ilio-psoas du **péritoine** pariétal postérieur .

**QCM 14 : ABD**

- C. FAUX, les ailes iliaques du bassin de type gynoïde sont plus **larges** et déjetées en dehors.  
E. FAUX, l'attitude **sthénique** donne une lordose modérée et une rétroversion pelvienne.

**QCM 15 : ABCE**

- D. FAUX, le dégagement est favorisé par le mouvement de **nutation et de flexion des cuisses**.

**QCM 16 : ABCDE****QCM 17 : AD**

- B. FAUX, les CCNs font partie d'une population de cellules **non-homogènes**.  
C. FAUX, l'information morphogénétique est située au niveau de l'**ectoderme**.  
E. FAUX, les éléments qui caractérisent les vertébrés sont : les dents, le crâne, le cerveau et les placodes neurogéniques.

**QCM 18 : BD**

- A. FAUX, elles sont remplies d'air.  
C. FAUX, le troisième cornet est un **os pair à part entière**.  
E. FAUX, le maxillaire est un os pair.

**QCM 19 : ABC**

- D. FAUX, **des** os lacrymaux (il y en a 2) !  
E. FAUX, voir D.

**QCM 20 : AE**

- B. FAUX, dans l'ordre c'est le chef lacrymal, palpébral puis orbital.  
C. FAUX, sa contraction témoigne de la **peur/du stress**.  
D. FAUX, il s'insère sur le cartilage nasal mais aussi sur les os propres du nez !

**QCM 21 : AD**

- B. FAUX, c'est le VII qui sort par le foramen stylo-mastoidien ! Le V3 sort par le foramen ovale.  
C. FAUX, il permet d'élever la mandibule. Le reste est vrai.  
E. FAUX, il ne participe pas à l'ATM !!!



**QCM 22 : CDE**

- A. FAUX, les processus de Chassaignac sont au niveau de C6.
- B. FAUX, la carotide commune passe en avant des processus de Chassaignac.

**QCM 23 : ABDE**

- C. FAUX, c'est un ligament très puissant.

**QCM 24 : BCE**

- A. FAUX, ganglion de **Gasser** ! C'est bien évidemment différent de la scissure de Glaser.
- D. FAUX, V1 = branche **ophtalmique** !

**QCM 25 : BDE**

- A. FAUX, c'est un noyau salivaire **supérieur**.
- C. FAUX, c'est l'inverse : la branche **temporo-faciale** est vers le **haut** et la branche **cervico-faciale** est vers le **bas**.

