



PACES

Correction

UE12 – ED n°1

Janvier 2021

*Fait par Charlotte, Camille, Emma, Etienne,
Léo, Léo, Manon J., Manon S., Samuel et Ulysse*

QCM 1 : AE

- A. **Vrai**
- B. **Faux**, la tête est rétroversée de 30°
- C. **Faux**, le labrum n'adhère pas à la partie antérieur
- D. **Faux**, il donne insertion à sa partie supérieur au LONG biceps
- E. **Vrai**

QCM 2 : AE

- A. **Vrai**
- B. **Faux**, elle est sphéroïde
- C. **Faux**, le ligament gléno-huméral possèdent bien 3 faisceaux mais le ligament gléno-huméral inférieur est sous divisé en 2 faisceaux seulement et pas 3
- D. **Faux**, c'est 90° d'ABDUCTION
- E. **Vrai**

QCM 3 : C

- A. **Faux**, l'acromio-claviculaire a de faibles amplitudes de mouvements.
- B. **Faux**, le ligament trapézoïde et le conoïde sont des ligaments coraco-claviculaires latéraux.
- C. **Vrai**
- D. **Faux**, le ligament de Caldani est une expansion INconstante du ligament coraco-claviculaire médial.
- E. **Faux**, il s'agit de l'aponévrose VENTRALE du trapèze dans la chape fibreuse trapézo-delhoïdienne.

QCM 4 : B

- A. **Faux**, la scapula est mobilisée en suivant les mouvements imprimés à la clavicule.
- B. **Vrai**, bord spinal = bord médial.
- C. **Faux**, la surface articulaire de la clavicule est convexe dans le plan frontal.
- D. **Faux**, le ligament inter-claviculaire est un prolongement du ligament sterno-claviculaire CRANIAL.
- E. **Faux**, le ligament costo-claviculaire s'insère sur la face INFÉRIEURE de la clavicule.

QCM 5 : C

- A. **Faux**, anastomose des rameaux ANTÉRIEURS des nerfs rachidiens.
- B. **Faux**, Le faisceau ventro-latéral est constitué par les branches antérieures des troncs apical et moyen.
- C. **Vrai**
- D. **Faux**, au niveau du hile cervico-THORACIQUE
- E. **Faux**, RACINE et non radicelle , troncs, faisceaux, nerfs.

QCM 6 : BDE

- A. **Faux**, La fourche du nerf médian se trouve en arrière du petit pec.
- B. **Vrai**
- C. **Faux**, ref item D, ici c'était le nerf médian
- D. **Vrai**
- E. **Vrai**

QCM 7 : AE

- A. **Vrai**
- B. **Faux**, en avant et en dehors
- C. **Faux**, C'est le complexe de l'épaule!!! scapulo-humérale: 45°
- D. **Faux**, Ouverture et Fermeture, ouverture = écartement + rotation latérale; fermeture = rapprochement + rotation médiale
- E. **Vrai**

QCM 8 : BD

- A. **Faux** : tout juste sauf que c'est controlatéral du rachis
- B. **Vrai**
- C. **Faux**, C5-C6
- D. **Vrai**
- E. **Faux**, de 0 à 60°

QCM 9 : BCD

- A. **Faux**, le groupe latéral comprend un seul muscle : le deltoïde.
- B. **Vrai**
- C. **Vrai**
- D. **Vrai**
- E. **Faux**, le deltoïde est dépendant des muscles de la coiffe.

QCM 10 : ACE

- A. **Vrai**
- B. **Faux** , le chef chondro-sternal apical s'insère sur le manubrium sternal.
- C. **Vrai**
- D. **Faux** , le petit pectoral est rotateur médial de la scapula.
- E. **Vrai**

QCM 11 : ACDE

- A. **Vrai**
- B. **Faux**, il est rotateur controlatéral
- C. **Vrai**
- D. **Vrai**
- E. **Vrai**

QCM 12 : BC

- A. **Faux**, c'est sous le ligament acromio-coracoïdien
- B. **Vrai**
- C. **Vrai**
- D. **Faux**, c'est au niveau des processus transverses, pas des épineuses
- E. **Faux**, il va se terminer sur la lèvre médiale du sillon bicipital, en dedans du grand dorsal

QCM 13 : ACD

- A. **Vrai**.
- B. **Faux**, c'est le long triceps qui est polyarticulaire.
- C. **Vrai**
- D. **Vrai**
- E. **Faux**, l'innervation se fait par **4 branches** qui sont de haut en bas : le nerf du chef long, le nerf du chef latéral, le **nerf proximal du chef médial** et le **nerf distal du chef médial et de l'anconé**.

QCM 14 : AB

- A. **Vrai**.
- B. **Vrai**
- C. **Faux**, l'action du triceps est bien l'extension de l'avant-bras sur le bras mais avec un maximum d'efficacité à **-30° d'extension** donc **30° de flexion**.
- D. **Faux**, il est innervé par les racines C6, C7 **et C8**.
- E. **Faux**, il peut être pré-étiré par une antépulsion de l'épaule et une flexion du coude.

QCM 15 : BC

- A. **Faux**, partie supérieure.
- B. **Vrai**
- C. **Vrai**
- D. **Faux**, polyarticulaire.
- E. **Faux**, de la scapulo-humérale.

QCM 16 : BDE

- A. **Faux**, par le nerf musculo-cutané.
- B. **Vrai**
- C. **Faux**, c'est l'aponévrose clavi-PECTORO-axillaire.
- D. **Vrai**
- E. **Vrai**

QCM 17 : ABC

- A. **Vrai**
- B. **Vrai**
- C. **Vrai**
- D. **Faux**, de dehors en dedans, visualisez bien le nerf sur le schéma
- E. **Faux**, les parenthèses sont fausses, il faudrait les inverser pour que l'item soit VRAI

QCM 18 : BCE

- A. **Faux**, il manque le nerf cutané médial de l'avant-bras.
- B. **Vrai**
- C. **Vrai**
- D. **Faux**, extension active
- E. **Vrai**

QCM 19 : BCE

- A. **Faux**, c'est le cas du muscle grand dorsal
- B. **Vrai**, c'est aussi pour cela qu'elle est très instable
- C. **Vrai**
- D. **Faux**, elle comprend le long biceps, c'est la coiffe des rotateurs (ouais je sais...) qui ne le comprend pas car il n'a pas d'action de rotation
- E. **Vrai**, épicondyliens médiaux = épitrochléens

QCM 20 : ABE

- A. **Vrai**
- B. **Vrai**
- C. **Faux**, il n'y a pas le grand pectoral car il passe au-dessus
- D. **Faux**, c'est le faisceau abdominal du grand pectoral
- E. **Vrai**