

TUTORAT SANTÉ BORDEAUX

Préparation aux examens Médicaux et Paramédicaux



Médecine



Pharmacie



Maïeutique



Odontologie



Paramédicales

Kinésithérapie
Ergothérapie
Psychomotricité
Podologie

CORRECTION colle n°3 - UE 10

10,12,13 novembre - Fait par johannus, Pilouis, Moulagath, Rémiche, Nono, Alex, Amaia de Dax <3, Sam1, Sam2, Sabrinouche, Blonde

QCM 1 : BDE

- A. FAUX, les sutures du crâne sont des articulations **fibreuses**.
- C. FAUX, une articulation condyloire possède **2 DDL**.

QCM 2 : B

- A. FAUX, c'est un muscle digastrique à ventre **opposés**.
- C. FAUX, c'est l'inverse, les insertions proximales sont **fixes** et les distales sont **mobiles**.
- D. FAUX, les leviers du 2e genre sont des leviers **inter-résistants**.
- E. FAUX, lors de la contraction isométrique, il n'y a pas de déplacement des extrémités donc pas de modification de la longueur du muscle.

QCM 3 : ABCDE

QCM 4 : DE

- A. FAUX, capsule.
- B. FAUX, limbus acétabulaire.
- C. FAUX, fosse acétabulaire.

QCM 5 : ADE

- B. FAUX, la face antérieure de la dent de C2 s'articule avec la face postérieure de l'arc **antérieur** de C1.
- C. FAUX, le cartilage neurocentral est un noyau d'ossification **secondaire**.

QCM 6 : ABCDE

QCM 7 : BE

- A. FAUX, dans la partie **inférieure** et **moyenne** du médiastin.
- C. FAUX, les artères élastiques sont les plus proximales.
- D. FAUX, l'appareil circulatoire comprend **3** réseaux veineux: **le réseau porte**, le réseau cave supérieur et le réseau cave inférieur.

QCM 8 : ABCE

D. FAUX, les lames de Rexed se trouvent au niveau de la **substance grise**.

QCM 9 : BCDE

A. FAUX, la moelle s'étend jusqu'au corps de **L1** ou plateau supérieur de **L2**.

QCM 10 : ABC

D. FAUX, c'est le rameau spinal antérieur.

E. FAUX, processus épineux.

QCM 11 : ABDE

C. FAUX, le synonyme de l'os malaire est "os zygomatique". C'est donc l'os de la pommette.

QCM 12 : DE

A. FAUX, fissure orbitaire supérieure.

B. FAUX, canal optique.

C. FAUX, fissure orbitaire inférieure.

QCM 13 : ABC

D. FAUX, c'est un ligament **extrinsèque**.

E. FAUX, ils sont tous innervés par V3.

QCM 14 : ABCD

E. FAUX, platysma.

QCM 15 : ADE

B. FAUX, au niveau du plan moyen des muscles supra-hyoïdiens, on retrouve les 2 muscles mylo-hyoïdiens qui forment le **plancher** buccal.

C. FAUX, le muscle digastrique est un muscle **supra-hyoïdien** dont le ventre postérieur est innervé par le IX, et le ventre antérieur est innervé par le V3 moteur.

QCM 16 : BCDE

A. FAUX, le muscle sterno-cléido-mastoïdien se divise en **4** chefs : le sterno-mastoïdien, le sterno-occipital, le cléido-occipital et le cléido-mastoïdien.

QCM 17 : ABCE

D. FAUX, il est synonyme de palais **mou**.

QCM 18 : AB

C. FAUX, la langue a aussi un rôle dans la **mastication**.

D. FAUX, il s'agit du temps **pharyngien**.

E. FAUX, l'épiglotte évite les fausses routes vers la **trachée** et les **poumons**.

QCM 19 : ABC

D. FAUX, ce sont de véritables articulations avec synoviale, capsule et ligaments.

E. FAUX, ce sont 2 branches issues du **nerf vague (X)**.

QCM 20 : AB

C. FAUX, elle est mobile lors de la déglutition.

D. FAUX, les glandes parathyroïdiennes sont situées dans la loge thyroïdienne.

E. FAUX, les rapports sont très importants avec les nerfs laryngés inférieurs.

QCM 21 : AC

- B. FAUX, veine subclavière droite.
- D. FAUX, artère carotide commune gauche.
- E. FAUX, artère subclavière gauche.

QCM 22 : ABE

- C. FAUX, c'est l'inverse. Les parois sont en **avant** la mandibule, et en **arrière** le rideau stylien (visualisez en temps réel, votre os mandibulaire est vraiment à l'avant de tout !)
- D. FAUX, c'est l'artère carotide **externe** qui traverse la parotide.

QCM 23 : BCD

- A. FAUX, il est en rapport avec le nerf **lingual V3**.
- E. FAUX, le conduit de la glande sublinguale s'abouche **en dehors** du conduit sous-mandibulaire.

QCM 24 : BD

- A. FAUX, il **en existe seulement 2** : l'axe carotidien, pour la tête et le cou et l'axe subclavier pour la tête, le cou et les membres thoraciques.
- C. FAUX, c'est une branche **terminale** de la carotide externe.
- E. FAUX, c'est en arrière de la **bifurcation carotidienne**.

QCM 25 : AD

- B. FAUX, les veines jugulaires sont anastomosées entre elles.
- C. FAUX, elle s'abouche dans la **veine subclavière**.
- E. FAUX, c'est l'inverse, la lymphe se draine à gauche dans le **canal thoracique** et à droite dans le **conduit lymphatique**.

